



1º CONGRESSO BRASILEIRO e 4º Simpósio Internacional DE NUTROLOGIA PEDIÁTRICA

Centro de Convenções Centrosul | FLORIANÓPOLIS - SC | 13 a 15/11/14

Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Incontinência Pigmentar

Autores: EMERSON WACHOLZ GARCIA; ADRIANA PRAZERES SILVA

Resumo: Introdução: A incontinência pigmentar é uma genodermatose rara, exclusiva do sexo feminino e com herança autossômica dominante ligada ao cromossomo X. É uma doença multissistêmica com manifestações cutâneas, oculares, dentárias e do sistema nervoso central (SNC). Descrição do Caso: Paciente LCG, sexo feminino, com 12 dias de vida. Apresentava-se na admissão com lesões papulares e vesiculares com distribuição linear e base eritematosa em tronco, membros superiores e inferiores, chegando a confluir em determinados locais. O surgimento das mesmas se deu com 6 dias de vida. Mãe informou que a paciente havia sido submetida a tratamento tópico com creme à base de antibióticos, corticoides e antifúngicos por 3 dias sem resolução das lesões. Negava febre. A paciente nasceu a termo de parto cesárea, peso de nascimento 3750 gramas, pré-natal regular. Solicitado hemograma (Eritrócitos: 5,3 milhões; Hb -17,4; Ht - 50%; VCM: 94; HCM: 33; CHCM: 35; Leucócitos: 10.700; Neutrófilos: 52%; Bastões: 1%; Segmentados: 51%; Eosinófilos: 3%; Linfócitos: 41%; Monócitos: 4%; Plaquetas: 341.000). Paciente foi avaliada pela dermatologista pediátrica que, com base na apresentação clínica, deu o diagnóstico de incontinência pigmentar. Foi encaminhada para avaliação oftalmológica, neurológica e de dermatologia pediátrica. Cerca de 70 dias após a avaliação inicial a paciente passou por consulta, com evolução das lesões, para fase pigmentar. Oftalmologista não detectou alteração. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Comentários: A incontinência pigmentar é uma patologia com diagnóstico difícil e em cada fase evolutiva possui muitos diagnósticos diferenciais que sempre devem ser lembrados. Enfatizamos a necessidade de acompanhamento multidisciplinar e a importância do reconhecimento das alterações típicas.