



1º CONGRESSO SUL-AMERICANO, 2º CONGRESSO BRASILEIRO E 3º CONGRESSO PAULISTA DE
Urgências e Emergências Pediátricas
02 a 05 de maio de 2018 - Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP

Trabalhos Científicos

Título: Perfil Dos Óbitos Por Cólera De Pacientes Pediátricos Atendidos Em Caráter De Urgência Nos Estados Brasileiros: Uma Realidade Preocupante?

Autores: CAMYLLA SANTOS DE SOUZA;ADRIANA KURDEJAK;ALESSANDRA JUNG STRAUB;WANESKA COSTA SANTOS;YNGRID SOUZA LUZ;JOÃO DAVID DE SOUZA NETO

Resumo: INTRODUÇÃO: A cólera caracteriza-se por um quadro de diarreia intensa, que pode levar o indivíduo infectado ao óbito. Sua epidemiologia tem relação com saneamento básico e higiene pessoal, acometendo, principalmente, crianças de países subdesenvolvidos. OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico de óbitos causados por cólera em pacientes pediátricos atendidos em caráter de urgência nos estados brasileiros. METODOLOGIA: Estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo, baseado em informações disponíveis no DATASUS, de 01/2008 a 12/2017. RESULTADOS: Em 2008, registraram-se 10 óbitos por cólera em pacientes de 0-19 anos atendidos em caráter de urgência, sendo 4 meninos – em MS e GO – e 6 meninas – no PA, PE, BH, SP e GO –, dos quais, 8 em <1 ano, 1 de 1-4 anos e 1 de 10-14 anos, bem como 3 de etnia branca e 1 de etnia parda, sem informações para os 6 demais. 2009 registrou 16 óbitos, 9 masculinos (RO, PE, BA, MG, RS) e 7 femininos (CE, PE e BA), com 2 de etnia branca (MG, RS) e o restante sem informações. 9 eram <1 ano, em CE (1), PE (6), BA (1) e RS (1); de 1-4 anos, 6 óbitos, em RO (1), PE (3), BA (1) e MG (1); e de 5-9 anos, 1 óbito no PE. Em 2010, ocorreram 12 óbitos – 4 masculinos (CE, PE, RS) e 8 femininos (AM, PE, MG, RS, GO); 7 em <1 ano no CE (1), PE (3), MG (1), RS (1) e GO (1), e 5 de 1-4 anos no AM (1), PE (3) e RS (1). Do total, 3 pacientes eram de etnia branca (RS, GO), 2 de etnia parda (AM, CE) e o restante sem informações. Em 2011, foram 7 óbitos – 5 meninos (PE, SP) e 2 meninas (PA, PE), sendo 1 de etnia branca (SP), 1 indígena (PA) e o restante sem informações. 4 foram em <1 ano em PE, 1 de 1-4 anos no PA, 1 de 5-9 anos em SP e 1 de 10-14 anos no PE. Em 2012, registraram-se 4 óbitos em <1 ano (RO, PE), e 4 de 1-4 anos em PE, totalizando 8 óbitos, dos quais 4 femininos (PE, RO) e 4 masculinos (PE), sem informações sobre etnia. Para 2013, 2014 e 2015 não há dados. 2016 registrou 2 óbitos, ambos de etnia branca, um no PR, de 15-19 anos e outro, em PE, <1 ano; ambos do sexo masculino. Já em 2017, registrou-se 1 óbito em MG, do sexo feminino, de 15-19 anos e de etnia parda. CONCLUSÃO: Apesar da redução de casos de cólera no país, as precárias condições de saneamento continuam colocando extensas áreas em situação de vulnerabilidade, notadamente no Norte e Nordeste. Assim, tornam-se necessárias maiores medidas de vigilância para atenção às doenças diarreicas nas áreas notificadas.