



**12.º Congresso Brasileiro de
Terapia Intensiva Pediátrica**
**11.º Congresso da Sociedad Latinoamericana de
Cuidados Intensivos Pediátricos**
13 a 16 de junho de 2012
São Paulo - SP

Trabalhos Científicos

Título: Megacolon Congênito No Recém- Nascido

Autores: MARIA LUIZA BARROS DE MEDEIROS (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES – UTIPED –NATAL-RN); ANA CAROLINA SARMENTO TORRES MACIEL (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES – UTIPED –NATAL-RN); TATIANA BASTOS NEVES MOREIRA (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES – UTIPED –NATAL-RN); ALEXANDRE AROUCA DE CARVALHO (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES – UTIPED –NATAL-RN); OZENI PINHEIRO NASCIMENTO (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES – UTIPED –NATAL-RN); VANESSA PACHE DA ROSA CANO (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES – UTIPED –NATAL-RN); MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE ARAUJO (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES – UTIPED –NATAL-RN); REJANE FERREIRA DE LIMA (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES – UTIPED –NATAL-RN)

Resumo: Introdução- Megacólon congênito ou doença de Hirschsprung é uma doença congênita, que causa no intestino grosso, nos segmentos mais distais como o reto e o cólon sigmóide, ausência de neurônios intramurais dos plexos nervosos parassimpático. Ocorre em 1:5000 nascidos vivos; 4:1 sexo M/F; O aspecto clínico mais evidente, é a ausência de eliminação do mecônio nas primeiras 48h de vida, distensão abdominal, e vômitos biliosos. O diagnostico é clinico, por imagem e biópsia. O tratamento é cirúrgico em dois tempos. Objetivos: Obstrução intestinal em um recém-nato por megacolon congênito, com 36 h de vida. Metodologia: revisão de um prontuário. Resultados: RNT de M.G.P. parto eutócico, 3520 g sexo M. Encaminhado à utiped com quadro clinico de distensão abdominal e sem eliminar mecônio Um Rx de abdômen mostrou ausência de ar em abdômen inferior. RN em ar ambiente, eupneico, rosado, acionótico, hidratado, ativo e reativo. Recebeu HV e foi encaminhado a cirurgia e feito colostomia com biópsia na área de colostomia, não realizada em nível de reto devido friabilidade dele por via abdominal e calibre diminuto do anus. Evolução sem intercorrências, NPT, atb, medidas de suporte. Conclusão: Lembrar que o megacolon congênito é uma anomalia congênita grave que, se não diagnosticada e tratada adequadamente leva o paciente ao óbito.