



Trabalhos Científicos

Título: Alergia Alimentar Em Lactente Em Aleitamento Materno Exclusivo

Autores: VALÉRIA BAUMGRATZ (IPEMED); LUIZ PIAIA (IPEMED); LARA ALMEIDA ()

Resumo: Introdução: Caso clínico por revisão de prontuário de lactente em aleitamento materno exclusivo que iniciou sangue nas fezes, no 3º mês de vida. Descrição do caso: MTK, 3 meses, fem, termo, AIG, sem intercorrências pré ou pós natal até primeiro episódio de raias de sangue fecal no 3º mês. Em aleitamento materno exclusivo, ganho pondo-estatural adequado e mantido estado geral. Orientada a exclusão total da proteína de leite de vaca e derivados da dieta materna. Melhora do quadro 48 hs após, inclusive aspecto e odor fecal. Apesar da recomendação dietética, apresentou novos episódios de laivos fecais até sangramento vivo, sendo então identificados em anamnese, escapes alimentares contendo a referida proteína, bem como contraceptivo oral que continha lactose. Reorientada a redobrar atenção quanta ingesta. Nos dois meses subsequentes, sempre mantendo ótimo estado geral, lactente iniciou lento ganho ponderal, atingindo percentil inferior 3 e novamente identificados escapes na dieta, por ocasião de eventos extra domiciliares. Sabidos os benefícios do aleitamento materno e desejo materno, mas necessitando de recuperação ponderal do lactente, recomendada complementação de fórmula de aminoácidos a ser reavaliada, porém mantendo o reforço da exclusão da dieta materna e reposição de cálcio à nutriz. Comentários: A hipótese de Proctite Alérgica tendo como provável desencadeante o leite de vaca, requer vínculo estreito entre médico e paciente para esclarecer a importância da supressão e correta identificação da proteína e suas diversas apresentações, na tentativa de assegurar desenvolvimento adequado da criança e proteção do aleitamento materno.