

**13°** CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**ALERGIA E IMUNOLOGIA**  
**EM PEDIATRIA** 17 A 20 DE JUNHO . 2015  
HOTEL OTHON - SALVADOR - BA



### **Trabalhos Científicos**

**Título:** Epidemiologia Da Influenza, Um Estudo De Base Populacional Pediátrica No Brasil E No Estado Da Bahia, Nos últimos Sete Anos: A Necessidade De Melhorar Os Serviços De Diagnóstico E Abordagens De Gestão.

**Autores:** HELIMAR EMILIANO DOS SANTOS (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); ARMANDO SILVA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); ISABELITA FERNANDES RIOS DE LIMA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); MIRIAN PINTO COELHO DA SILVA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); ALANO MOURA ESTANISLAU DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (RIO DE JANEIRO – RJ)); LÍVIA MARIA CALDAS RIBEIRO (INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (PORTO NACIONAL – TO)); LUCAS PEREIRA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); LEILA CAMILA RIBEIRO SANTOS (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA))

**Resumo:** Introdução: Influenza é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Caracterizada por início abrupto dos sintomas, predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, cefaleia, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios. Duram cerca de 1 semana, persistindo alguns dias, sendo a febre importante. Objetivos: Analisar a prevalência e mortalidade por Influenza em pacientes pediátricos nas Regiões Brasileiras e Estado da Bahia, verificando o padrão de morbimortalidade anualmente. Metodologia: Estudo descritivo realizado através da análise de dados baseados na população pediátrica brasileira e Estado da Bahia, concernente aos internamentos e óbitos de pacientes com diagnóstico de Influenza entre 2008 a 2014 (DATASUS). Resultados: Obtivemos 93634 casos e 254 óbitos em 84 meses. O maior número ocorreu em 2009 (19711 casos, 77 óbitos) e 2014 a menor quantidade (10783 casos, 25 óbitos). A Região Centro Oeste apresentou 803 casos (32 óbitos), seguida da Norte (10131 casos, 26 óbitos), Sudeste (15619 casos, 62 óbitos), Sul (19304 casos, 58 óbitos) e Nordeste (40577 casos, 76 óbitos). A Bahia apresentou 13546 casos (11 óbitos), sendo que a maior quantidade ocorreu em 2014 (3076 casos, 02 óbitos). Conclusão: Ocorrência de Influenza, inclusive obituária, é assustadora na população pediátrica. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda dose inicial aos 2, 4 e 6 meses de vida. É uma doença sazonal, a vacina deve ser realizada antes do período de maior prevalência. O conhecimento da sua ocorrência possibilita melhor entendimento da doença, implica melhor qualidade de vida dos pacientes e achados epidemiológicos ajudam na formulação das políticas de saúde e vacinação.