



# 14º Congresso Brasileiro de AdOLEScência

1º Congresso Brasileiro de  
Áreas de Atuação em Pediatria

30/10 a 02/11 de 2016

Palácio Popular de Cultura  
Campo Grande . MS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Sexualidad Adolescente En Cinco Países De America Latina: Doble Standard En Edad De Inicio Sexual, Uso De Condones, Otros Métodos Anticonceptivos.

**Autores:** VERONICA FILARDO (FCS-UDELAR); SOFIA ANGULO (FCS\_ UDELAR); JENNY SEGOVIA (FCS\_ UDELAR)

**Resumo:** La Encuesta Mundial de Salud Adolescente (EMSE) se aplica en diferentes países de América Latina, y el mundo, a adolescentes entre 12 y 16 años que asisten al momento de la encuesta a centros educativos. El formulario estandarizado incluye un módulo de comportamientos sexuales que contiene 5 preguntas, a partir de las cuales, se compara la población de estudio de cinco países seleccionados de América Latina (Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Perú) de los últimos datos disponibles para cada uno (2010-2013). A partir de esta fuente se compara el porcentaje de adolescentes que se han iniciado sexualmente antes de los 14 años y entre los 14 y los 17 años, por sexo y por país. Se aprecian diferencias significativas en el porcentaje según edad de inicio y en el porcentaje de los adolescentes iniciados sexualmente que usaron condón en la última relación sexual, por sexo y por país. El indicador uso de condón en la última relación sexual, adquiere relevancia como conducta que revela conocimiento, acceso y prácticas de uso. En gran medida se configura como el foco privilegiado de las políticas públicas dado su función como factor de protección de enfermedades de transmisión sexual, embarazos precoces y/o no intencionales. Los datos acusan en todos los países brechas entre varones y mujeres, dando cuenta del doble standard, aunque con diferencias entre países.