



14º Congresso Brasileiro de AdOLEScência

1º Congresso Brasileiro de
Áreas de Atuação em Pediatria

30/10 a 02/11 de 2016

Palácio Popular de Cultura
Campo Grande . MS

Trabalhos Científicos

Título: A Variável Autopercepção Negativa De Saúde Em Adolescentes E Seus Fatores De Risco Associado.

Autores: BRUNO SOUZA SILVA (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE); PAULA VALENÇA (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE); VIVIANE COLARES (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE); VALDENICE MENEZES (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE); DEYSE SANTOS (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE); VANESSA OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE); LADYODEYSE SILVA (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE); CAROLINA FRANCA (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE)

Resumo: OBJETIVO: Apresentar a prevalência e investigar os fatores associados a autopercepção negativa do estado de saúde de Adolescentes. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal de base escolar, realizado em uma escola de referência do município de Olinda-PE. As informações foram obtidas a partir do questionário “Youth Risk Behavior Survey” que avalia comportamentos de risco a saúde de adolescentes. Os dados foram tabulados pelo programa Epi-data versão 3.1 e transcrito para o SPSS 2.0 no qual foi realizado a análise de prevalência bem como o teste de Qui-quadrado ($p < 0,05$). RESULTADOS: A amostra final foi composta por 202 adolescentes, sendo 61,5% do sexo feminino. A prevalência de autopercepção negativa foi de 26,2%, dos quais 82,7% eram do sexo feminino ($p < 0,001$). Quanto aos fatores de risco, O teste de associação evidenciou que adolescentes que se sentiram tristes nos últimos dias ($p < 0,003$), que já pensou suicídio ($p < 0,002$), com uma satisfação corporal negativa ($p < 0,003$), ou que procuraram algum profissional de saúde ($p < 0,002$) apresentou maior risco para uma autopercepção negativa em saúde. CONCLUSÃO: A presente variável é simples de ser obtida, e um indicador importante para mensurar a análise global de saúde por contemplar aspectos físicos, cognitivos e emocionais, podendo relacionar a diversos fatores de riscos com a finalidade de modular tais fatores, refletindo na taxa de mortalidade e melhoria da qualidade de vida.