



Trabalhos Científicos

Título: Assistência De Enfermagem Ao Recém-Nascido Com Síndrome Cinzenta

Autores: JENNIFER MARTINS PEREIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ),
JHENNIFER GALASSI BORTOLOCI (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ),
FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ),
MILENA RICIOLI RIBEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ), GIOVANA
ANTONIELE DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ), BIANCA
MONTI GRATÃO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ), ROBERTA

TOGNOLLO BOROTTA UEMA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ)

Resumo: Introdução: a síndrome do bebê cinzento é uma forma grave de toxicidade que acomete o recémnascido e acontece pela incapacidade do bebê conseguir conjugar e eliminar o antibiótico Cloranfenicol. Quando a gestante utiliza tal medicamento ainda na gestação, o bebê também pode ser acometido, pois a droga consegue atravessar a barreira placentária. Os sinais de toxicidade geralmente se iniciam após três ou quatro dias de uso do medicamento e se caracterizam por vômitos, distensão abdominal, letargia, cianose, hipotensão, respiração irregular, hipotermia e até mesmo óbito. Objetivos: Descrever os cuidados de enfermagem com bebês que apresentam a síndrome cinzenta por meio de busca na literatura. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada no mês de setembro de 2021 através da busca de artigos disponíveis na base de dados do Portal Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os seguintes descritores escolhidos de acordo com os Descritores em Saúde (DeCs): cloranfenicol, recém-nascido e cuidados de enfermagem, sem delimitação de ano e idioma. Resultados: Foram encontrados somente dois artigos em inglês com essa junção de descritores, e em relação aos principais cuidados de enfermagem, temos: atentar para sinais de desidratação do bebê, pois a síndrome leva a quadros de náusea e vômito, manter o recém-nascido aquecido para evitar hipotermia, monitorar sinais vitais, glicemia capilar e nível de consciência. Ressalta-se que o principal cuidado envolve o não uso desde medicamento no período gestacional, tamanhas as repercussões negativas que este pode causar ao recém-nascido. Conclusão: Por estar mais próximo do bebê durante a hospitalização, a equipe de enfermagem, em especial o enfermeiro é o profissional habilitado a identificar sinais de alerta na existência da síndrome cinzenta, bem como propor estratégias de cuidado para auxiliar na recuperação deste bebê.