


14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012
São Paulo - SP



Trabalhos Científicos

Título: Uso De Adalimumab Na Doença Inflamatória Intestinal: Experiência Do Serviço

Autores: BEZERRA JF, MODELLI ICS, , , , , , , ,

Resumo: Adalimumab é um anti- fator de necrose tumoral eficaz na indução e manutenção remissão em pacientes com doença de Crohn sem resposta ao infliximab. Atualmente 21 pacientes portadores de doença inflamatória intestinal são acompanhados em nosso serviço de gastroenterologia pediátrica. Desses cinco pacientes estão em uso de adalimumab por doença de crohn ou retocolite ulcerativa refratárias ao infliximab. O primeiro paciente de 11 anos com quadro de RCU diagnóstico, desde os 4 anos e colangite esclerosante iniciou adalimumabe por refratariedade ao tratamento com metotrexato, prednisona, azatrioprina, não tolerou mezalazina e sulfassalazina e não mostrou boa resposta clínica ao infliximab. Fez quatro doses de adalimumabe com melhora da diarreia. O segundo paciente de 12 anos de idade com quadro de vômitos frequentes desde o nascimento associado com diarréia crônica desde os 2 meses de vida, intercalada com constipação, febre constante e artralgia. Teve diagnóstico de Deonça de Crohn em 2008. Atualmente em uso de metotrexato, Prednisona e Adalimumabe. Agora, pela córtico-dependência, optamos por reintroduzir a Azatioprina. A terceira paciente tem 17 anos, portadora de doença de crohn e gastroenteropatia eosinofílica está em uso de adalimumab por desconfoto respiratório com uso de infliximab. O quarto paciente tem 11 anos, portador de retocolite ulcerativa iniciado adalimumab por má resposta clínica ao infliximab. O quinto paciente tem 18 anos portador de doença de crohn diagnosticada aos 14 anos em uso de adalimumab por intolerância ao infliximab. Os pacientes vem apresentando boa resposta clínica ao adalimumab, sem relatos de intolerância até o momento.