



14º CONGRESSO BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

30 de abril a 3 de maio . 2014

Hotel Summerville | Porto de Galinhas | PE

Trabalhos Científicos

Título: Tosse Crônica Em Pediatria: Estudo De 370 Casos

Autores: TANIA QUINTELLA (PUC-CAMPINAS); EDNA MARIA FERNANDES TAKAHASHI (CLÍNICA CRESCERE); ANNE LAYSE GALASTRI (ICR- HC, FM-USP)

Resumo: INTRODUÇÃO Tosse crônica(TC) é quadro frequente, de grande estresse para a família, e desafia o pediatra. As causas em pediatria são peculiares, e a classificação varia entre autores: duração além de 4 semanas ou a partir de 8 semanas para outros. OBJETIVO DO TRABALHO Verificar etiologias de TC em 370 crianças da clínica privada dos autores. METODOLOGIA Estudo retrospectivo de 370 prontuários. Critérios de inclusão: TC além de quatro semanas, condição atópica conhecida (marcadores ou estigma de atopia), diagnósticos: exames ou teste terapêutico. RESULTADOS ATOPIA: 167 atópicos(A) e 203 não-atópicos(NA) IDADE, MESES: mediana 44(A) e 28(NA) SEXO MASCULINO: 56%(A) e 52%(NA) DURAÇÃO: MEDIANA em SEMANAS: 14(A,NA). Mínima=4, Máxima=196 ETIOLOGIAS: Encontramos uma etiologia em 47,3% e duas em 42,6% dos casos, sem diferença entre (A) e (NA). 1ª) ASMA clássica ou variante tosse: 144 (39%) 2ª) Doença do RGE: 68(18,4%) – pHmetrias positivas/outro exame e teste terapêutico positivo 3ª) MICROASPIRAÇÃO por técnicas alimentares inadequadas: 186(50,3%). Causa única: 14% 4ª) PÓS-INFECCIOSA: 61(16,5%) - Bronquiolopatia pós-viral(3,2%) e Síndrome pertussis(13,2%) 5ª) SINUSOPATIA: 69(18,6%) – 66,7% nos atópicos. 6ª) OUTRAS: 16 (0,04%) PAPEL DA ATOPIA: relacionou-se com asma e sinusopatia, mas não com síndrome do lactente chiador, DRGE ou microaspiração por alimentação inadequada(mamadeiras noturnas/em decúbito ou dormindo). CONCLUSÃO Trabalho retrospectivo com limitações conhecidas. Porém ressalta: 1) a alta frequência de asma variante tosse 2) a importância da anamnese quanto às práticas de alimentação e rotina de sono. 3) a provável prescrição inadequada de anti-histamínicos pois 55% da amostra é (NA) 4) estatisticamente significativa a idade precoce entre não-atópicos.