



# 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

30 de abril a 3 de maio . 2014

Hotel Summerville | Porto de Galinhas | PE

## Trabalhos Científicos

**Título:** A Incidência De Pneumonias Em Crianças De 0 A 5 Anos Internadas No Setor De Pediatria Na Sociedade De Assistência E Proteção à Infância De Fortaleza-sopai

**Autores:** VALERIA MARIA BARRETO PAIVA (INSTITUTO DA CRIANÇA/FMUSP/CAEPP ); FRANCISCO RANILSON ALVES SILVA (INSTITUTO DA CRIANÇA/FMUSP/CAEPP ); GLAUCIA BARROS SALDANHA (UECE); ALINE MORAES FONTES (FCRS); RAFAEL MATOS MAGALHÃES (UNICRHISTUS); ELANE DOURADO (INSTITUTO DA CRIANÇA/FMUSP/CAEPP ); EVANDRO BALDACCI (INSTITUTO DA CRIANÇA/FMUSP/CAEPP ); SHIRLEY APARECIDA FABRIS SOUZA FABRIS SOUZA (UEL); MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LUNA (HOSPITAL DA CRIANÇA/FORTALEZA/CE); FRANCISCO JOSÉ MAIA PINTO (UECE)

**Resumo:** INTRODUÇÃO:O perfil da morbidade de crianças menores de cinco anos é considerado parâmetros básicos para o estabelecimento das necessidades de saúde desse grupo de população. Alguns autores consideram as informações sobre as taxas e causas de hospitalização importantes indicadores da qualidade da assistência oferecida e também indicadores indiretos da resolubilidade ambulatorial. OBJETIVOS:GERAL: Reconhecer o perfil de pacientes pediátricos internados por pneumonia em hospital público de Fortaleza-Ce. ESPECÍFICOS: Reconhecer a faixa etária de maior incidência;Estabelecer o tempo de internação;Identificar o principal plano terapêutico utilizado. METODOLOGIA:Utilizou-se do método da dedução no ato da investigação literária seguindo de um estudo quantitativo, observacional, documental pela leitura de prontuários dos pacientes internados por pneumonia.DISCURSÃO A amostra estudada foi de 300 prontuários onde 244(81,33%) são crianças menores de cinco anos de idade internadas por pneumonia estabelecendo uma média de dois(22%) dias de internação, levando em consideração o plano terapêutico utilizado pelos pediatras. Na amostra encontramos 158(53%) de meninos e 142(47%) de meninas, sendo 108(36%) menores de um ano e 136(45%) na faixa etária entre um a cinco anos. RESULTADO:Foram incluídas neste estudo 168 crianças com diagnóstico confirmado de pneumonia; deste, 132 compuseram o grupo de controle, onde 158 crianças do sexo masculino e 142 crianças do sexo feminino, com tempo médio de internação de dois dias, levando em consideração o plano terapêutico utilizado pelos pediatras.CONCLUSÃO: Fatores contribuem para o acometimento desta nosologia, dentre eles o sócio-econômico. No caso a pneumonia é provado que medidas preventivas simples e de baixo custo reduzem significativamente a quantidade de doentes internados.