



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Accidentes Prevenibles En La Infancia: Ingesta De Cáustico

Autores: MARINA BELTRAMONE; NORMA BALCARCE; PAULA BOROBIA; CLARA CHEREAU; LORENA MENENDEZ; RICARDO BEN; SANDRO MICULAN; EDUARDO CUETO RUA; LUCIANA GUZMAN; ELINA CORFIELD

Resumo: Objetivo: mostrar nuestra experiencia endoscópica sobre la ingesta accidental de cáustico. Material y método: estudio retrospectivo de 5 años (2008- 2012). Incluyó pacientes de 0- 10 años con antecedentes de ingesta de cáustico del servicio de gastroenterología de un hospital pediátrico. Se analizó VEDAs diagnósticas y terapéuticas registradas con Epi Info 6. Se excluyeron ingestas de pilas botón. Se estableció grado de lesión mucosa con escala de Zargar. Resultados: En el servicio de gastroenterología se registraron desde el 2008 al 2012, 1883 VEDAs; 162 fueron motivadas por distintas causas de ingesta accidental, 59 por ingesta de cáustico. El 95% fueron sustancias alcalinas (n56) y 5% ácidas (n3). El 74% fueron varones y 26% niñas. De las diferentes causas de ingesta accidental, se encontró que los cáusticos fueron 37,6% y la ingesta de moneda 36,4%. El 83% de la ingesta cáustica fueron niños de 1 a 5 años, y 17% entre 6 y 10 años. En menores de 1 año no se registraron casos. El 56% de los hallazgos macroscópicos en los procedimientos diagnósticos fueron normales y 44% patológicos, solo 4 pacientes presentaron lesiones tipo IIB y III y requirieron posteriormente VEDAs terapéuticas (rango de 2 a 11 dilataciones) por estenosis cicatrizal. **CONCLUSIONES:** • Fueron más frecuentes los varones que ingirieron sustancias alcalinas. • Los accidentes por cáusticos fueron más frecuentes en pre- escolares. • Fueron más frecuentes las endoscopias diagnósticas normales. • Los cáusticos y las monedas, son las causas más frecuentes de ingestas accidentales. • Remarcar la importancia de la necesidad de prevención en el manejo de sustancias cáusticas.