

Trabalhos Científicos

Título: Exposição De Álcool E Drogas E Desfechos Perinatais E Sociais Em Adolescentes: Um Estudo Coorte

Autores: AIKO IWAMOTO (UFPR), TCHARLES DA SILVA GOMES (UFPR), BEATRIZ ELIZABETH BAGATIN VELEDA BERMUDEZ (BEATRIZ.BERMUDEZ) BERMUDEZ (UFPR)

Resumo: A exposição de álcool e drogas estão relacionadas com várias ocorrências, sejam elas no âmbito físico, mental e social. A adolescência é um período de mudanças, aquisições de novas habilidades e amplo desenvolvimento cognitivo, que depois do período da primeira infância possui um crescimento expressivo das conexões e desenvolvimento neuronal. Esta fase pode ser influenciada pela exposição direta ou de terceiros pelos efeitos do álcool e drogas com impacto no neurodesenvolvimento, habilidades sociais e no aprendizado. É um problema de saúde pública. Avaliar a associação da exposição de álcool e drogas com dez desfechos: perinatais, crescimento, desenvolvimento, transtorno psicológico do adolescente, maltrato, problemas judiciais do adolescente, transtorno psicológico no núcleo familiar, violência intrafamiliar, mãe adolescente, problemas judiciais familiares. Estudo coorte retrospectivo não-concorrente por meio da coleta de dados de prontuários do formulário "História do Adolescente" da CLAP/SMR e OPS/OMS com adolescentes de 10 a 18 anos (CAAE 13011113.0.0000.0096) com grupo controle. Análise estatística pelo R-Core-team. Incluídos entre 1327 e 1403 prontuários com metade dos desfechos com resultados $p < 0.05$: anormalidade perinatais, problemas psicológicos na família, violência intrafamiliar e problemas judiciais, respectivamente, 30%, 74%, 271% e 228% maiores no grupo de expostos a álcool e drogas com 58% de mães adolescentes. Complicações perinatais, de crescimento e desenvolvimento são afetadas pela exposição ao álcool. Podem estar relacionados com mais 400 condições patológicas dentro do Espectro Alcoólico Fetal. Emoções negativas, agressões, menor bem-estar, problemas judiciais podem ser decorrentes de ambientes expostos e com risco ao maltrato e violência intrafamiliar. A gestação na adolescência deve ser evitada por seus riscos psicossociais, econômicos e educacionais. Problemas psicológicos e judiciais dentro do núcleo familiar podem ser agravados pelos efeitos das substâncias psicoativas e com repercussão nos membros, inclusive adolescentes. Famílias são frequentemente expostas a álcool e drogas, resultando em várias vias sinérgicas e independentes com desfechos que merecem atenção devido as repercussões negativas no desenvolvimento da infância a adolescência. Referências: WILLE N, BETTGE S, RAVENS-SIEBERER U. Risk and protective factors for children's and adolescents' mental health: Results of the BELLA study. European Child and Adolescent Psychiatry. 2008;17(1):133-147 CHUDLEY AE, CONRY J, COOKJL, LOOCK et al.. Fetal alcohol spectrum disorder: Canadian guidelines for diagnosis. Canadian Medical Association Journal, 2005;72(5):S1-S21, 2005. FELITTI VJ, ANDA RF, NORDENBERG D et al.. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The adverse childhood experiences (ACE) study. American Journal of Preventive Medicine. 1998;14(4): 45-258.