

## Trabalhos Científicos

**Título:** Investigação Do Consumo De Bebidas Alcoólicas Entre Residentes Médicos E Multiprofissional Em Um Hospital Pediátrico Durante A Pandemia Da Covid-19

**Autores:** FELIPE LEONARDO RIGO (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II), CAROLINA HENRIQUES GOMES MIRANDA (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II), CASSIDY TAVARES SILVA (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II), CAROLINE SOARES RODRIGUES (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II), MÉRCIA BEATRIZ MARTINS SILVA (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II), THAÍS PEREIRA LOPES DE SOUZA (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II), THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II)

**Resumo:** **Objetivos:** Investigar o padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre os residentes médicos e multiprofissional durante a pandemia do COVID-19 **Método:** Estudo transversal, descritivo e quantitativo, realizado em um hospital infantil, referência e localizado no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para a coleta dos dados utilizou-se dois instrumentos, sendo o primeiro um questionário semi-estruturado composto por questões do perfil sociodemográfico. Já o segundo instrumento consiste no teste de investigação do padrão de consumo de bebidas alcoólicas (AUDIT). **Estudo aprovado pelo Parecer:** nº 34.130.301. **Resultados:** A amostra foi composta por 38 participantes, sendo (42%) residentes médicos e (58%) multiprofissional, sexo feminino (89,47%), faixa etária entre 18 e 29 anos (81,58%), cor branca (65,79%), solteiros (92,11%). O hábito de consumir álcool foi de (65,79%). Houve aumento do consumo em decorrência da pandemia em (7,89%). As bebidas mais consumidas foram a cerveja (23,68%) e o vinho (16%). Entre as principais razões para o consumo foi citado socializar (15,79%), relaxamento (13,16%) e em momentos de lazer e recreação (10,53%). De acordo com a pontuação final do AUDIT (10,53%) dos residentes apresentam uso de risco para o álcool. **Conclusão:** É fundamental que novos estudos acerca da investigação do consumo de bebidas alcoólicas sejam realizados para melhorar as políticas públicas para diminuir o uso de risco de bebidas alcoólicas.