Trabalhos Científicos

Título: Lobectomia Em Paciente Com Fibrose Cística

Autores: ISABELLE GALINDO (UNIFESP), KAMILLA BASTOS, RENATO OLIVEIRA, BEATRIZ BARBISAN, SONIA CHIBA, CLÓVIS GOMES

Resumo: INTRODUÇÃO: A Fibrose cística(FC) é uma doença multissistêmica e, geralmente, os pacientes desenvolvem uma doença pulmonar difusa com bronquiectasias. Uma pequena proporção de pacientes apresenta bronquiectasias localizadas ou atelectasia persistente, com sintomas contínuos importantes e acometimento mínimo de outras áreas do parênquima pulmonar. Nesses casos, o tratamento cirúrgico pode ser indicado. RELATO DE CASO: SMB,12anos, feminina, diagnosticada com FC aos 2 anos de idade. Apresentava sintomas pulmonares e de insuficiência pancreática. Cloreto no suor 114 e 78 e teste genético del F508 homozigoto. A tomografia de tórax evidenciou bronquiectasias varicosas/císticas com predomínio no lobo superior direito e múltiplos nódulos centrolobulares com aspecto de árvore em brotamento. Poucas bronquiectasias em outras regiões. Como tinha frequentes exacerbações pulmonares com necessidade de antibioticoterapia e resposta insatisfatória ao tratamento clínico conservador foi optado pela conduta cirúrgica. Foi realizada ressecção de lobo superior direito e lobo médio. Atualmente, após 7 meses da cirurgia, a paciente evolui sem agudizações e melhora importante na qualidade de vida. DISCUSSÃO: Em alguns casos o tratamento sintomático pode ser insuficiente para controlar os sintomas da doença. A ressecção cirúrgica de um lobo ou segmento pulmonar pode ser uma opção para alcançar a estabilidade clínica. Isso também impediria a disseminação da infecção para áreas mais preservadas do parênquima pulmonar. COMENTÁRIOS FINAIS: A lobectomia ou segmentectomia é uma opção terapêutica em situações de doença parenquimatosa localizada grave, unilateral e refratária ao tratamento medicamentoso.