



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
ALERGIA E  
IMUNOLOGIA  
PEDIÁTRICA  
26 a 28 DE MARÇO DE 2024 São Paulo - SP

26 a 28  
DE MARÇO

Centro de Convenções Frei Caneca  
R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo



## Trabalhos Científicos

**Título:** Anafilaxia Por Himenópteros

**Autores:** CAMILA SALES CARLOS (SUPREMA ), ALINNE LOURENÇO CUNHA VIEIRA (SUPREMA ), RODRIGO MAGALHÃES KOENIGKANN (SUPREMA ), OTÁVIO BAREA PATTUSSI (SUPREMA ), LUANA AMARAL MAGALHÃES DE SOUZA LIMA (SUPREMA ), ALICE DE SOUZA PARENTONI (SUPREMA ), MÁRIO DE SOUZA BASTOS JÚNIOR (SUPREMA ), ISABELA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO (SUPREMA ), MAYARA ESTEVES OLIVEIRA (SUPREMA ), ISABELLE LOPES GONTIJO LIMA (SUPREMA )

**Resumo:** Um grupo de insetos que podem desencadear reação anafilática, são as formigas, vespas e abelhas. Elas fazem parte da ordem Hymenoptera. Os sintomas encontrados na anafilaxia são: urticária, angioedema, sintomas respiratórios e gastrointestinais. Um quadro de anafilaxia pode ser tão grave a ponto de gerar um choque anafilático. Pacientes que apresentam crises mais graves têm indicação de realizar imunoterapia venoso específica. Além de possuírem uma caneta de adrenalina autoinjetável."Paciente do sexo masculino, 12 anos. Em março de 2022, durante uma festa de aniversário iniciou com quadro de urticária aguda e angioedema. Procurou atendimento médico sendo prescrito anti-alérgico, corticoide e hidratação com melhora dos sintomas. No mesmo ano estava brincando na zona rural e apresentou novamente urticária em todo o corpo associado a dificuldade de respirar sendo encaminhado para emergência. Após cerca de um mês nova crise com ida a emergência e encaminhamento para Alergista. Em dezembro de 2022 durante as férias escolares, novo episódio de urticária. Foi novamente ao hospital e medicado com antialérgico e adrenalina. Em março de 2023 teve 4 crises de urticária, todas com idas à emergência, sendo que em uma necessitou de adrenalina. Em maio do mesmo ano, em 2023, enquanto lanchava com seu pai em um parque teve uma crise grave necessitando novamente de adrenalina. Em agosto de 2024 teve duas crises de urticária, uma vez no treino de Muay Thai e outra brincando no chão com um cobertor. Apresentou dificuldade respiratória e necessitou de atendimento na emergência com uso de adrenalina, Fenegan, corticoide e hidroxizina. Foi realizada investigação para possíveis alérgenos. Resultado teste de Puntura (Prick teste) ÁCAROS -Dermatophagoides farinae: negativo -Dermatophagoides pteronyssinus: negativo -Blomia tropicalis - 3 mm FUNGOS -Fungos III - negativo PÓLENS -Lolium sp - negativo ALIMENTOS: -Leite - negativo -Soja - negativo -Ovo - negativo -Camarão - negativo -Glúten - negativo Latex - negativo Pelo de cão - negativo Pelo de gato - negativo EXAMES LABORATORIAIS: Hemograma - Hematocrito: 34,7; Hemoglobina: 11,3; Leucocitos 3,805; Segmentares 23,3; Eosinófilos 8,6; Basófilos 1,7; Monócitos 7,4; Plaquetas 156.000; IgE total 2.505; IgE formiga 2,3 HU/L, IgE vespa <0,10, IgE amendoim <0,10 Exame físico: Ectoscopia: cicatrizes de prurido estrófilo. Restante do exame físico normal Após esse resultado fechamos o diagnóstico de anafilaxia devido a picada de formiga. Instituímos plano de ação para anafilaxia com adrenalina autoinjetável. E indicamos iniciar imunoterapia para veneno de formiga. ""Quadros de anafilaxia a himenópteros, como picadas de formiga, são graves podendo levar ao óbito. Deve sempre ser lembrada em pacientes com abertura do quadro de anafilaxia após contato com o solo, parque e ambiente rural. Os pacientes devem ter acesso a adrenalina auto-injetável para uso em casos de urgência.