



# 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

## Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

### Trabalhos Científicos

**Título:** Doenças Gastrointestinais Em Crianças E Adolescentes Com Paralisia Cerebral E Outras Doenças Neurológicas: Experiência De 10 Anos De Um Serviço De Gastroenterologia Pediátrica Em Hospital De Reabilitação.

**Autores:** Silvio Kazuo Ogata 1

**Resumo:** Resumo Objetivo(s) Apresentar a prevalência de doenças gastrointestinais em crianças e adolescentes atendidos em ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica de hospital de reabilitação com destaque para os pacientes portadores de Paralisia Cerebral e para as 3 doenças mais prevalentes: disfagia orofaríngea (DOF), refluxo gastroesofágico (RGE) e constipação intestinal (CI). Método Estudo transversal e retrospectivo com levantamento dos dados dos pacientes. Resultados No período de 10 anos, foram atendidos 2042 pacientes, sendo 332 pacientes maiores de 21 anos, que foram excluídos da análise. Os 1710 pacientes restantes (983 M:727F = 1,3:1, Idade: 1m - 20a11m - Média: 6a8m ± 4a3m), foram divididos em 6 grandes grupos, conforme a doença neurológica de base apresentada - Paralisia cerebral (PC): 1115 pacientes (65,2%), idade: 6m - 20a11m (7,4 ± 5,1a), M:F = 1,52:1; Mielomeningocele (MM): 146 pacientes (8,5%), idade: 9m - 20a4m (7,3 ± 5,6a), M:F = 1:1; Malformações congênitas (MFC): 60 pacientes (3,5%), idade: 6m - 19a9m (6,1 ± 5,2a), M:F = 1,22:1; Doença neuromuscular (DNM): 59 pacientes (3,4%), idade: 8m - 20a5m (11,5 ± 5,5a), M:F = 1,27:1; Lesão encefálica infantil adquirida (LEIA): 53 (3%), idade: 1a - 20a6m (10,9 ± 5,4a), M:F = 1,12:1 e Miscelânea: 277 pacientes (16,2%), idade: 1m - 19a (5,4 ± 4,9a), M:F = 1,07:1. Entre os pacientes portadores de PC: DOF, RGE e CI estiveram presentes em 843 (75,6%), 690 (61,9%) e 723 (64,8%), respectivamente. Nos portadores de MM: 20 (13,7%), 112 (76,7%) e 38 (26%) CI; nas MFC: 29 (48,3%), 29 (48,3%) e 29 (48,3%); LEIA: 42 (79,2%), 16 (30,2%) e 24 (45,3%) e em Miscelânea: 172 (62%), 158 (57%) e 165 (59,5%), respectivamente. Outras doenças gastrointestinais presentes nos pacientes portadores de PC, foram: Doenças pépticas - 174 (15%), APLV - 44 (4%) e outras alergias alimentares - 11 (1%), Hérnia hiatal - 32 (2,8%), intolerância a lactose - 8 (0,7%), diarreia que necessitou investigação - 7 (0,7%), colecistopatia e hepatopatia - 4 (0,4%) cada. conclusão(ões) Os pacientes portadores de paralisia cerebral correspondem ao maior grupo atendido em hospitais de reabilitação, e também são os pacientes que apresentam maior prevalência de DOF, CIC e RGE, exigindo atuação do gastroenterologista. Além de outras doenças gastrointestinais que necessitam de investigação e seguimento.