



17^o CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Pacientes Pediátricos Com Doença Inflamatória Intestinal

Autores: Andressa Daniela de Sousa 1,2, Maria do Espírito Santo Almeida Moreira 2, Paula Caroline Henrique Santana Costa 1,2, Isabel Maria Matos Paiva de Oliveira 2

Resumo: Objetivo(s) Descrever o perfil clínico epidemiológico de crianças e adolescentes com Doença inflamatória intestinal (DII) acompanhados em serviço público de referência do Piauí. Método Estudo retrospectivo com revisão dos prontuários de 17 pacientes portadores de DII atendidos em ambulatório de gastroenterologia pediátrico no período de julho/2007 a abril/2018. Resultados Predominou o sexo feminino, correspondendo a 65% dos pacientes avaliados. A média de idade ao diagnóstico foi 8,3 anos, variando de 7 meses a 16 anos. Em relação ao tipo de doença inflamatória, a Doença de Crohn (DC) mostrou-se mais prevalente (70%). A idade média dos primeiros sintomas foi 7,6 anos, variando de 4 meses a 14 anos. Os principais sintomas foram diarreia (18,4%), sangramento retal (18,4%), dor abdominal (16,9%), perda ponderal (13,8%), febre (10,7%), artralgia (4,6%), náuseas e vômitos (4,6%), anemia (4,6%), úlceras orais (3%), anorexia (3%) e doença perianal (1,5%). Dois pacientes portadores de DII tiveram doença associada (11,7%): DC e Retocolite Ulcerativa (RCU) com Hepatite Autoimune. Por achados colonoscópicos, os segmentos mais acometidos em DC foram: Pancolite (33%), Colite e Ileíte (25%), Ileíte (17%), Ileíte, Colite e Retite (17%) e Colite com Retite (8%). Já RCU, prevaleceu à localização em reto e cólon (60%), reto ou cólon (20%). Apenas um paciente com DC apresentou comportamento colônico estenosante. O tratamento cirúrgico foi instituído em dois pacientes com DC com confecção de colostomia. Entre os pacientes estudados, 35% fazem uso de imunobiológicos.