17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

Trabalhos Científicos

Título: Sensibilidade Ao Gluten Não Celiaca (Ncgs): Relato De Caso

Autores: Jarbas José Avila Júnior 1

Resumo: Resumo Objetivo(s) Identificacao precoce do quadro de NCGS com objetivo de evitar evolução da doença, devido seu espectro grave e complicações. Método Caso de criança de 4 anos de idade, sexo feminino, atendida e acompanhada ambulatorialmente em Hospital Pediatrico com suspeição diagnostica de NCGS. Resultados Paciente do sexo feminino, 4 anos de idade, 14 kg, veio encaminhada para investigação com quadro de distensão abdominal e dificuldade de ganho de peso. Sintomas de dor abdominal periumbilical difusa, com discreto inchaço de membros inferiores e periorbitario, além de discreta dispneia logo após ingesta alimentar. Habito intestinal com fezes pastosas, frequência de 3 a 4 vezes ao dia, sem dor para defecar. Internamentos prévios por desidratação, pneumonia e diarreia crônica; quando fez teste com retirada da lactose da dieta primeiramente sem nenhuma melhora sintomática. Posteriormente retirou todo leite e derivados lácteos da dieta sem nenhuma relevância clinica. Fez exames de sorologia de doença celíaca, imunodeficiência e alergia aos principais alergenos alimentares (inclusive trigo), sendo todos normais. Realizada endoscopia digestiva alta sem alterações, biospia para investigação de síndrome disabsortiva que revelou hiperplasia nodular linfoide, sem atrofia vilositaria ou duodenite, sem compatibilidade com quadro de Doenca Celiaca. Realizada exclusão do gluten da dieta com melhora sintomática, melhora do padrão das fezes e ganho ponderal significativo; porem recidiva quando reexposta ao gluten na dieta. conclusão(ões) Se torna fundamental o diagnostico diferencial entre Doenca Celiaca (DC), alergia Ige mediada ao trigo e NCGS. Mesmo ao descartar o diagnostico de DC devido exames (sorologia e histologia sem anormalidades) e de alergia ao trigo (Ige normal) deve-se atentar a possibilidade de NCGS, porem deve-se evitar a exclusão do gluten da dieta da criança sem uma confirmação adequada dessa possibilidade diagnostico para evitar deficiências nutricionais.