Trabalhos Científicos

Título: Tuberculose Disseminada Em Lactente: Sinal De Alerta Para Erros Inatos Da Imunidade

Autores: VITÓRIA SANTOS MALHEIROS DE ARAÚJO (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), ISABELA TEIXEIRA BRAGANÇA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), INGRID NASCIMENTO ALEIXO DE CARVALHO (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), GIULLIANA DI CICCO CUNHA DE OLIVEIRA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), DANIELA RABELO FRANCO (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), ARIANE MOLINARO VAZ DE SOUZA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), ADRIANA PAIVA DE MESQUITA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS)

Resumo: A tuberculose (TB) é um problema de saúde pública. Na população pediátrica pode se expressar com maior gravidade, sendo as formas disseminadas e extrapulmonares as mais prevalentes. Trata-se da descrição de um caso de TB disseminada em um lactente jovem com imunodeficiência."J.G.S.L 8 meses, previamente hígido com quadro de adenomegalia cervical e inguinal, febre vespertina, emagrecimento, com evolução cerca de três meses. Progrediu com paralisia facial à esquerda, sendo internado para investigação. Avô sintomático respiratório. PPD=11 mm, líquor: glicose (54mg/dL), proteína (19mg/dL), leucócitos (1 célula por mm3) mononucleares e polimorfonucleares (acelular); baciloscopia do lavado gástrico e teste molecular positivos para Micobacterium tuberculosis. Os exames de imagem evidenciaram: tuberculomas, radiografia com padrão de broncopneumonia, envolvimento de globo ocular e linfonodos com necrose. Anti HIV negativo e avaliação imunológica sugestiva de imunodeficiência celular. Iniciado esquema RIP e corticoterapia.""Evoluiu com melhora clínica, resolução da paralisia facial e recuperação nutricional."Lactentes e pré escolares apresentam formas de tuberculose que acometem principalmente linfonodos, como demonstrado por esse paciente, sendo o acometimento do parênquima pulmonar menos frequente, principalmente com padrão e extensão apresentados nesse caso. Acometimento do SNC é mais frequente entre seis meses e seis anos, sendo comprometimento de nervos cranianos e paralisias alguns dos achados mais comuns como no caso descrito. O diagnóstico precoce de tuberculose na pediatria segue um desafio e o atraso tem impacto direto na morbimortalidade, bem como, o acometimento disseminado chama atenção para a suspeita de erros inatos da imunidade (primários ou secundários) com necessidade de abordagens específicas.