



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Pneumologia
Pediátrica**

100% PRESENCIAL

3 a 6 de agosto de 2022
~ Rio de Janeiro | RJ ~
Hotel Windsor Barra

Trabalhos Científicos

Título: Mediastinite Descendente: Relato De Caso Em Lactente

Autores: MONALISA SARRIUNE MEYER (INSTITUTO DA CRIANÇA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FACULDADE DE MEDICINA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), ANA JÚLIA VELOZO RIBEIRO (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), ÂNGELA ELIZABETH DE HOLANDA ARAÚJO FREITAS (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), DIANE GOMES PONTES (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), JOSÉ HOLANDA MAIA FILHO (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), MARIA EDUARDA MENDES FELISMINO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO), MARIA APARECIDA DIAS SOARES (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), VIVIANNE CALHEIROS CHAVES GOMES (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN)

Resumo: Mediastinite descendente é condição rara e potencialmente fatal, causada por disseminação contígua de infecção orofaríngea ou cervical para o mediastino. Sua apresentação clínica inespecífica incluindo febre e sintomas respiratórios torna seu diagnóstico desafiador. Além de antibioticoterapia intravenosa prolongada o tratamento geralmente inclui drenagem cirúrgica. Há escassez de dados publicados na literatura para esta entidade. "Feminina, nove meses, previamente hígida. Progenitora com hordéolo de repetição. Internada por quadro de tosse, febre e diarreia evoluindo para sepse. Exame físico toxemiada, gemente, taquidispneica, hipoxêmica, em anasarca, com murmúrio vesicular reduzido em bases e abdome doloroso à palpação. Hemograma infeccioso. Radiografia de tórax com pequeno derrame pleural à direita. Broncoespasmo grave após punção de acesso central, necessitando de intubação orotraqueal. Houve piora do derrame pleural com drenagem torácica de líquido purulento. Hemoculturas negativas. Evoluiu com piora clínica, laboratorial e radiológica. Tomografia revelou abscesso desde a região retrofaríngea, dissecando planos cervicais envolvendo mediastino anterior, médio e posterior. Submetida a cervicotomocotomia exploradora drenando abundante secreção purulenta. Fez 28 dias de antibioticoterapia parenteral e recebeu alta hospitalar em boas condições clínicas. Exames para pesquisa de imunodeficiência normais." "Relatamos o manejo bem-sucedido por meio de antibioticoterapia de amplo espectro e intervenção cirúrgica em menina de nove meses com mediastinite descendente." Reconhecimento precoce e cuidados intensivos são imprescindíveis para garantir o manejo adequado e minimizar a morbimortalidade associada à esta doença grave.