



## 19º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica



### Trabalhos Científicos

**Título:** Panorama Dos Casos De Doenças Exantemáticas (Sarampo E Rubéola) Em Pacientes Pediátricos Segundo Faixa Etária E Evolução Em 2014 No Ceará

**Autores:** CATARINE CAVALCANTE ARY ; FRANCISCA ANDRINNY VASCONCELOS QUARIGUASI ALVES; JORDANA DE PAULA SOARES; PRISCILA MATIAS CRISTINO QUEIROZ; NARCÉLIO MENEZES SILVA FILHO; RAISSA MATIAS LEWINTER; IGOR ABADESSA DA IGREJA; IARA SÂMARA FERRAZ OLEGÁRIO; MARIANA ARAÚJO; CARLOS AUGUSTO ASSUNÇÃO MONTEIRO

**Resumo:** Objetivo: Avaliar os casos de Sarampo e Rubéola de acordo com faixa etária pediátrica e desfecho dos casos em 2014 no Ceará, na intenção de perceber a faixa de idade mais vulnerável e falhas na prevenção dos casos. Metodologia: Trata-se de um estudo seccional, de base secundária, no qual foi realizada uma pesquisa na base de dados do DATASUS para conhecer o perfil da evolução das Doenças Exantemáticas (Sarampo e Rubéola) em pacientes de 0 a 19 anos no Ceará. A consulta foi realizada no dia 27/07/2016 e os dados mais atuais disponibilizados são referentes ao ano de 2014. Foram divididos em 5 grupos etários, onde foi calculado o percentual de incidência em cada faixa de idade, explicitando as evoluções em cada grupo. Os casos foram coletados conjuntamente, não sendo possível distinguir os casos de sarampo e rubéola isoladamente. Resultados: No ano de 2014, foram notificados 187 casos de sarampo e rubéola na faixa etária de 0 a 19 anos no Ceará. Em menores de 1 ano, foram notificados 97 casos (51,87%), sendo 7 casos de desfecho indeterminado por perda de seguimento e 90 casos que evoluíram para a cura. Na faixa etária de 1 a 4 anos, foram contabilizados 42 casos (22,45%), sendo 10 de evolução indeterminada e 32 casos que evoluíram para cura. Na faixa etária de 5 a 9 anos, foram notificados 9 casos (4,81%), onde todos os casos evoluíram para cura. Na faixa etária de 10 a 14 anos, foram notificados 16 casos (8,55%), em que todos os casos tiveram como desfecho a cura. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram notificados 23 casos (12,29%), onde todos os casos tiveram a cura como evolução. Conclusões: É sabido que casos de doenças exantemáticas como de sarampo e rubéola são relativamente frequentes aqui no Ceará, principalmente em 2014. Percebe-se que os casos são mais proeminentes em lactentes e pré-escolares (0 a 4 anos), onde há maior prevalência de casos com desfechos indeterminados, sendo o risco de óbito maior em crianças menores de 1 ano de idade, devido às complicações e demora no fechamento do diagnóstico, devido à falha na cobertura vacinal. Campanhas de prevenção de tais doenças exantemáticas são necessárias para reduzir tais números, por meio de intensificação nas campanhas de vacinação – SCR (Sarampo – Caxumba – Rubéola) ou SCRv (Sarampo – Caxumba – Rubéola – Varicela) são estratégias importantes para o combate a tais doenças exantemáticas.