



## Trabalhos Científicos

**Título:** Avaliação De Atendimentos Motivados Por Diarreia Crônica No Ambulatório Em Um Serviço De Referência Do Sistema Único De Saúde Em Belém Do Pará.

**Autores:** BIANCA AZEVEDO PARREIRA MARTINS (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA); MYSPÁH CHAVES ULIANA (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA); AMANDA DE ARAÚJO DIAS (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA); SAMUEL MAURÍCIO BORGES (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA); HAISSA ASSAD DOS SANTOS GERALDO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA); BEATRIZ GARCIA LAMEIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA)

**Resumo:** OBJETIVO: A Diarreia Crônica é motivo comum de atendimento em Gastropediatria. Caracteriza-se pela perda da consistência das fezes, aumento do número e/ou volume das deposições, com ou sem produtos patológicos por um período maior que 30 dias contínuos ou em surtos recorrentes. A fisiopatologia varia conforme a etiologia. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo identificar a proporção de casos atendidos no ambulatório em um serviço de referência do SUS em Belém do Pará encaminhados por Diarreia Crônica. MÉTODO: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e transversal. Foram coletados dados de 30 prontuários dos pacientes atendidos no ambulatório em um serviço de referência do SUS em Belém do Pará, do período de 1 janeiro de 2015 a 30 de junho de 2016. Foram agrupados os casos encaminhados por Diarreia Crônica e subdivididos em grupos com diagnóstico estabelecido e os caso sob investigação. RESULTADOS: Os atendimentos motivados por Diarreia Crônica representaram 60% (18/30) das consultas do ambulatório. Destes, 55% (10/18) possuem diagnóstico síndrômico para Diarreia Crônica com diagnóstico etiológico estabelecido. Sendo cinco casos para diagnóstico etiológico de enteroparasitose, quatro casos de intolerância a lactose e um para alergia alimentar a mariscos e peixes. Contudo, 44% (8/18) permanecem em investigação. CONCLUSÃO: Observou-se que os casos de Diarreia Crônica representam grande parte dos atendimentos do ambulatório. Em sua maioria, o tratamento trata-se de mudança de hábitos de vida e adoção de uma dieta específica e equilibrada.