



Trabalhos Científicos

Título: Caracterização De Uma Sala De Apoio À Amamentação De Um Hospital Materno Infantil Do Estado Do Pará.

Autores: VANDA HELOIZA MARVÃO SOARES (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ); CYNARA MELO SOUZA (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ); BRENA LORENA NOVAIS PARENTE (ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA); CAMILA PEREIRA DA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); SIMONE PRISCILLA DOS SANTOS ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); RENATA CARDOSO LOBATO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); YASMIN CRISTINA SILVA NASCIMENTO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ); JÉSSICA PEREIRA LUZ (ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA); MARIA DILMA BORGES (ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA); NATHALIA BARBOSA BORGES (ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA)

Resumo: OBJETIVOS: Caracterizar a Sala de Apoio à Amamentação de um Hospital Materno Infantil do Estado do Pará. METODOLOGIA: Estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em uma sala de apoio à amamentação, cuja população foi o registro de frequência e coleta de leite materno de mães com recém-nascidos internados em uma unidade neonatal que entravam na sala de apoio à amamentação, no período de abril a junho de 2016. Como instrumento de coleta foi utilizado planilha, constando das médias no período das variáveis como registro de mães que entravam na sala de apoio à amamentação e o volume de leite coletado. Excluíram-se registros de mães que não estavam com recém-nascidos internados e que ordenhavam leite para doação. RESULTADOS: O total de registros de mães com recém-nascidos internados foi de 3.445. A média mensal desses registros foi de 1.148. Desse total, 51 por cento entrava pela manhã, 37 à tarde e 12 à noite. O volume total de leite coletado foi de 192.718 ml, a média mensal desse volume foi de 64.239,3 ml. Em média, cada registro de entrada de mãe correspondeu 55,9 ml. CONCLUSÕES: As salas de apoio à amamentação podem contribuir significativamente na manutenção da lactação das mães e na oferta leite materno aos recém-nascidos internados na unidade neonatal. Há necessidade de estratégias para favorecer a permanência das mães no hospital para que a coleta de leite seja mais uniforme nos três turnos.