



Trabalhos Científicos

Título: Estimulação Precoce Não Nutritiva Em Recém Nascidos Pré Termo Abaixo 34 Semanas Realizado Na Uti Neonatal Da Maternidade Santa Helena -s.b.c-s.p

Autores: CLAUDIA GIOLO (MATERNIDADE SANTA HELENA S.B.C -S.P); NATALIE BIANCHINI (MATERNIDADE SANTA HELENA S.B.C -S.P)

Resumo: ESTIMULAÇÃO PRECOCE NÃO NUTRITIVA EM RECÉM NASCIDOS PRÉ TERMO ABAIXO 34 SEMANAS REALIZADO NA UTI NEONATAL DA MATERNIDADE SANTA HELENA -S.BC-S.P Autoras: Bianchini, N.; Giolo, C.R.M Introdução: O RNPT apresenta fisiologicamente com 34 semanas de gestação coordenação de sucção, deglutição e respiração (S/D/R). O RNPT pode apresentar dificuldades no processo de alimentação, podendo ser necessário realizar dieta enteral. A estimulação fonoaudiológica irá auxiliá-lo na transição da dieta via sonda para dieta via oral. Objetivos: Verificar a idade gestacional corrigida (IGc) de início da estimulação não nutritiva e sua colaboração para transição da dieta via sonda para via oral em RNPT, abaixo de 34 semanas. Métodos: Fizeram parte do estudo retrospectivo de setembro de 2011 a agosto de 2012, 16 RNPT, abaixo de 34 semanas de gestação. Foram analisados os seguintes dados: idade gestacional (IG) ao nascimento e peso de nascimento; peso do RNPT e IGc no início da estimulação fonoaudiológica; IGc e peso no início da alimentação por via oral; IGc e peso no momento da alimentação exclusiva por via oral. Resultados: De maneira geral, o início da estimulação não nutritiva iniciou-se em média com IGc de 32 3/7 semanas, de acordo com o preconizado pelo Método Canguru – Ministério da Saúde, e com peso de 1.480g. O início da dieta por via oral ocorreu com média de IGc de 33 2/7 semanas e com peso de 1.600g. A alimentação por via oral exclusiva ocorreu com média de 34 1/7 semanas de IGc e peso de 1.747g. Conclusão: Os achados sugerem que a estimulação não nutritiva precoce possibilita a transição de dieta enteral para via oral exclusiva mais precoce e eficiente no RNPT, o que contribui para diminuição de tempo de internação hospitalar, favorece vínculo entre recém nascido (RN) e mãe, minimiza o stress do RN, o que confirma o Método Canguru preconizado pelo Ministério da Saúde.