



Trabalhos Científicos

Título: Identificação Da Sintomatologia De Depressão Pos Parto Através Dos Diagnósticos De Enfermagem Segundo O Cipe

Autores: CAROLINE DE OLIVEIRA PEDROSO (UEPG); STEFANIE KOCH DA ROCHA (UEPG); PAOLA MARTINS SCHWAB (UEPG); LORENA LARA XAVIER (UEPG); LUANY CAROLINE ADAMOVICZ (UEPG); MAYNARA FERNANDA CARVALHO BARRETO (UEPG); MARIA FERNANDA BRUSAMOLIN SILVA (UEPG); ANA PAULA XAVIER RAVELLI (UEPG); ANA CLÁUDIA DA SILVA OLENIKI (UEPG)

Resumo: A gestação é um momento de mudanças fisiológicas, sociais, familiares e psicológicas, onde se observa aumentos de sintomatologias ou mesmo o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como a depressão pós parto. O objetivo desse estudo foi avaliar as puerperas atendidas pelo projeto Consulta Puerperal de Enfermagem, em relação a sintomatologia de depressão pós parto, através dos Diagnósticos de Enfermagem encontrados segundo o CIPE. Estudo quantitativo de campo, através de entrevista estruturada com participação de 281 puérperas, no período de Março e Novembro de 2011, a análise foi realizada por frequência simples. Entre as 281 puerperas que participaram foram encontrados com os seguintes diagnósticos de enfermagem: 100 (35,59%) mulheres com nível normal de maternidade, 37 (13,17%) para nível esperado para maternidade, 6 (2,14%) apresentaram ansiedade em nível aumentado, 19 (6,76%) estavam com sono comprometido, sendo que 12 (4,27%) o sono estava diminuído no puerperio imediato. 7 (2,49%) mulheres apresentaram sua autoestima em nível diminuído, além de demonstrar o comportamento interativo diminuído, e entre as puerperas 1 (0,36%) relatou sentimento de medo, e ainda devido a hospitalização foram encontrados 11 (3,91%) mulheres como conforto diminuído pela hospitalização, 3 (1,68%) apresentaram stress aumentado durante hospitalização. Conclui-se assim, o enfermeiro deve, através dos diagnósticos de enfermagem, identificar sinais e sintomas que antecedem a depressão, e com isso planejar e implementar um plano de cuidados, eficiente para auxiliar as mulheres nessa fase.