



Trabalhos Científicos

Título: Mortalidade Perinatal: Diagnóstico De Situação Dos Primeiros Meses De Implantação Do Programa Parto Seguro No Município De São Paulo.

Autores: FREITAS M (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTO SEGURO MAE PAULISTANA)

Resumo: Introdução: A mortalidade neonatal concentra importante percentual da mortalidade infantil. A análise da natimortalidade e dos óbitos ocorridos no primeiro mês de vida permite a adoção de medidas que venham a diminuí-las. Objetivo: Analise da natimortalidade e a mortalidade neonatal (precoce e tardia) de um população atendida em oito Hospitais Maternidades do Município de São Paulo. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo no período de janeiro a julho de 2012 com dados extraídos do Sistema de informação de Mortalidade e do Sistema de Informação de Nascidos Vivos, complementados por consulta a documentos institucionais. Foram utilizadas as seguintes variáveis: número de natimortos; numero de nascidos vivos; idade gestacional; faixas de peso; idade do óbito. Resultados: Ocorreram no período 9432 nascimentos, dos quais 79 (0,8%) foram natimortos e 92 0(0,9%) forma óbitos neonatais. A média de natimortos /mês foi de 11. A idade gestacional média dos óbitos neonatais precoces foi 26,3 semanas. O número de recém-nascidos de pré-termo foi de 74 (80,4%) da amostra. Na faixa d peso entre 1000 e 1499g havia 56 recém-nascidos (60,8%); entre 1500 e 1999g, 5 (5,4%); de 2000 a 2499g, 3 (3,2%); ? 2500g, 6 (6,5%). Em 22 casos o peso não foi anotado (23,9%). A idade do óbito: 63 crianças faleceram até 7 dias de vida e destes 20 (31,7% deste grupo) no primeiro dia de vida. Conclusão: Estes dados demonstram que algumas intervenções são mandatórias: a primeira se refere a medidas para a redução da natimortalidade; a segunda junto ao grupo de recém-nascido de 1000 a 1499 g; a terceira no grupo ? 2500g e a última na qualidade de preenchimento dos prontuários. Estes resultados apontam para que Programa Parto Seguro estimule as políticas e ações de saúde pertinentes direcionadas para a melhoria da assistência perinatal.