

Trabalhos Científicos

Título: Desenvolvimento Motor Precoce De Lactentes Pré-termo Tardios

Autores: THATIANE MOURA CAMPOS-ZANELLI (CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA (CIPED)/ DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA DA FCM-UNICAMP); DENISE SAYURI MARUO MEIRA (CENTRO DE REFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL FÊNIX – HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI); EDIANA ROQUETTE LOURES (CENTRO DE REFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL FÊNIX – HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI); DRA MARIA VALERIANA LEME MOURA-RIBEIRO (DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA DA FCM-UNICAMP); DRA MARILISA MANTOVANI GUERREIRO (CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA (CIPED)/ DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA DA FCM-UNICAMP)

Resumo: Objetivo: Este estudo teve por objetivo avaliar e comparar o desempenho motor dos lactentes prétermo tardios com controles a termo no 1º, 2º e 3º meses de idade corrigida. Método: Estudo prospectivo de coorte transversal de lactentes nascidos pré-termo tardio (entre 34 e 36 semanas e 6 dias gestacionais), comparados com lactentes a termo (nascidos entre 38 e 41 semanas e 6 dias gestacionais) classificados como controles acompanhados no Centro de Saúde do Bairro Orosimbo Maia e no Centro de Referência do Desenvolvimento Infantil – Fênix (CRDI – Fênix) do Hospital Municipal Mário Gatti do Município de Campinas. Para as avaliações foi utilizado o Teste da Performance Motora de Bebês (TIMP) e coletado os fatores de risco biológicos, estabelecidos e ambientais que podem influenciar o desenvolvimento infantil. Resultados: Participaram do estudo 70 lactentes, sendo 15 lactentes classificadas como pré-termo tardio, 55 lactentes a termo. Na avaliação do desempenho motor, os lactentes pré-termo tardios, apresentaram média do escore inferior no 1°, 2° e 3° meses (p=0,648, p=0,284 e p=0,684, respectivamente), sem diferença estatística entre os grupos. Os grupos não diferiram quanto a classificação da performance motora no 1°, 2° e 3° meses de idade corrigida (p=0,541; p=0,188; p=1,000, respectivamente), sendo o grupo de pré-termo tardio com maior proporção de lactentes com desempenho motor atípico no 1º e 2º meses, sem diferença estatística entre os grupos. Conclusão: Verificou-se, na presente amostra, que os lactentes pré-termo tardio apresentam desempenho motor inferior aos lactentes a termo, porém não diferiram quanto à classificação do desempenho motor, portanto sugerimos que a pequena diferença na idade gestacional ao nascimento não prejudica o desempenho motor dos lactentes pré-termo tardios.