

22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Estudo Comparativo Dos Resultados Da Hipotermia Terapêutica Em Ehi Moderada E Grave

Entre Cinn (brasil)× Nichd(eua)

Autores: JOSÉ MARIA RODRIGUEZ PEREZ (CINN/SIBEN); AUGUSTO SOLA (CINN/SIBEN);

CARLOS FAJARDO (CINN/SIBEN); SERGIO GOLOMBEK (CINN/SIBEN)

META-ANÁLISE Resumo: INTRODUCÃO-**ESTUDOS** EMCOMO DE **JACOBS** COLS(COCHRANE 2013) DEMONSTRAM QUE A HIPOTERMIA TERAPÊUTICA DIMINUI A MORTALIDADE DE Rn COM ENCEFALOPATIA HIPÓXICO ISQUÊMICA, SEM AUMENTAR A INCIDÊNCIA DE SEQUELA NEUROLÓGICA. EXISTE A DESCRIÇÃO DE VÁRIAS FORMAS DE OFERECER ESTA TERAPIA COMO COLCHÕES, COOL CAP E USO DE GELO OU HIPOTERMIA PASSIVA. OBJETIVO- COMPARAR OS RESULTADOS DA HIPOTERMIA TERAPÊUTICA COM O NEONATFLOW -CINN VS. O ESTUDO PUBLICADO DO NICHD (SHANKARAN ET AL. -N ENGL J MED 2005;353:1574-84) MATERIAL E MÉTODOS- REVISARAM-SE OS RESULTADOS DO ESTUDO DE HIPOTERMIA DO NICHD E SE COMPARARAM COM 23 RECÉM NASCIDOS COM EHI MODERADA E GRAVE DO CINN (HOSPITAL STELLA MARIS-SP) BRASIL. OS PESOS AO NASCER FORAM COMPARADOS COM T-TEST; AS OUTRAS VARIÁVEIS COM FISHER'S **EXACT TEST RESULTADOS-ENCONTRAMOS DIFERENCAS** ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS ENTRE OS DOIS GRUPOS EM RELAÇÃO AO PESO- CINN-2961±416g/ NICHD- 3385±617g(p 0,002) IDADE PÓS NATAL DE INICIAR-SE HIPOTERMIA TERAPÊUTICA- CINN?255 minutos/ NICHD?302 minutos (p<0,05) IDADE ATINGIR-SE A TEMPERATURA NATAL DE ALVO-CINN?325minutos/ NICHD?392minutos(p<0,05) TEMPO PARA ATINGIR TEMPERATURA ALVO- CINN?70 SEM minutos/NICHD?90minutos(p<0,05) **DIFERENÇAS ESTATISTICAMENTE** SIGNIFICATIVAS EM RELAÇÃO A IDADE GESTACIONAL, APGAR 5' e 10', USO DE DROGAS VASOATIVAS, OXIDO NÍTRICO, CONVULSÕES, ARRITMIAS CARDIACAS. HIPOGLICEMIA E MORTALIDADE. CONCLUSÕES- OS RESULTADOS SÃO SIMILARES AOS PUBLICADOS NO NICHD, A UNIDADE DE FLUXO LAMINAR (NEONATFLOW) É TÃO EFICAZ QUANTO O MAIS CARO EQUIPAMENTO USADO PELO NICHD. O NEONATFLOW PODE SER USADO PARA HIPOTERMIA TERAPÊUTICA COM UM MENOR CUSTO ESTIMADO DE VENDA E MANUTENÇÃO