



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL
de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Cesarianas Ocorridas Nos Sistemas Público E Privado Do Município De Belo Horizonte E Seus Fatores Relacionados

Autores: FLAVIO DINIZ CAPANEMA (FASEH / FHEMIG); ELIANE DE FREITAS DRUMOND (FHEMIG); GIVANILTO DE OLIVEIRA ANDRADE (FASEH); JOSÉ LUCAS ABREU DINIZ (FASEH); LEONARDO COELHO GONTIJO (FASEH); RAYSSA ARMOND DINIZ VIANA (FASEH); RENATO RIBEIRO BADARÓ (FASEH); GLÁUCIA MARIA MOREIRA GALVÃO (FHEMIG)

Resumo: A escolha da via de parto contribui para a promoção, prevenção e tratamento de ocorrências potencialmente danosas à saúde da mãe e do concepto. O objetivo deste estudo foi o de avaliar os fatores associados aos partos cesarianos ocorridos nos hospitais públicos e privados no município de Belo Horizonte no ano de 2013. Estudo de corte transversal e comparativo, aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa da proponente, utilizando-se de dados contidos nas Declarações de Nascidos Vivos do sistema SINASC do município entre janeiro e dezembro/2013. Os dados foram analisados por frequência de ocorrência e as análises comparativas pelo teste Qui-quadrado. Aquelas variáveis com valor $p < 0,20$ foram submetidas à análise multivariada por meio da correlação de Spearman, adotando-se nível de significância para $p < 0,05$. Dos 50.492 partos ocorridos no município, 25.735 (51,0%) foram normais e 24.757 (49%) cesários. Com relação aos partos cesários 65,3% foram realizados em instituições privadas e 34,7% em públicas ($p < 0,001$). Em relação aos partos cesarianos ocorridos no sistema público, observou-se que maior idade materna, gravidez do tipo múltipla, maior número de consultas pré-natais e maior número de cesarianas anteriores aumentam a chance de realização de cesarianas. Já o maior grau de escolaridade materna, maior número de gestações anteriores e maior número de partos vaginais anteriores apontam para menor chance de sua ocorrência. Com relação aos partos cesarianos no sistema privado, foram observados que maior idade materna, maior número de gestações anteriores, gravidez múltipla, maior número de cesarianas anteriores e maior número de consultas pré-natais aumentam a chance de realização de cesariana. Já as mulheres de raça/cor não branca, com maior grau de escolaridade, maior número de filhos vivos, maior número de partos vaginais anteriores e maior idade gestacional são variáveis com menor chance de realização de cesariana. O estudo revelou frequências elevadas de partos cesarianos ocorridos no município em ambos sistemas, superiores à meta da OMS, com destaque para a alta prevalência verificada nos estabelecimentos privados. O conhecimento das variáveis maternas relacionadas à via de parto poderão contribuir para uma melhor assistência pré e perinatal visando a redução na ocorrência de cesarianas no país.