



23^o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO – Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Mães E Recém-Nascidos Atendidos Pela Estratégia Saúde Da Família De Um Município Do Vale Do Guaribas

Autores: MARIANA TEIXEIRA DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); RÁYLA TUANE SOARES BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); INGRED PEREIRA CIRINO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); FERNANDA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); BARTOLOMEU DA ROCHA PITA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); RAUL RODRIGUES CIPRIANO DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); LEYLLA LAYS ALVES E SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); ITAMARA DANTAS SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); LUISA HELENA DE OLIVEIRA LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); EDINA ARAÚJO RODRIGUES OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

Resumo: INTRODUÇÃO: As influências biológicas, sociais, econômicas e nutricionais, vivenciadas antes e durante a gravidez refletem-se na gestação, podendo interagir com fatores obstétricos e comprometer a saúde do recém-nascido. OBJETIVO: Analisar o perfil clínico e obstétrico das mães e recém-nascidos ao nascimento. METODOLOGIA: Estudo de natureza descritiva, desenvolvido no domicílio com mães e recém-nascidos assistidos na Estratégia de Saúde da Família da zona urbana do município de Picos – PI. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí obtendo o Parecer: 985.375. RESULTADOS: As mães entrevistadas apresentaram uma média salarial de 993,67 reais, idade média de 25 anos e 6 meses e a escolaridade numa média de 10 anos. Cerca de 89,7% dessas mães realizaram o pré-natal, mas apenas 29,3% tiveram parto vaginal. 55,2% não tiveram nem um problema de mama, porém 17,2% relataram ter mamilos dolorosos e 8,6% fissura mamilar. 75,9% das puérperas receberam orientação sobre aleitamento materno e demoraram em mediana 60 minutos para amamentar seu filho pela primeira vez. Ao nascer as crianças apresentam uma média de peso de 3299,26 g, comprimento com média de 48,7 cm, perímetro cefálico de 34,1 cm, o torácico com 33,2 cm e o abdominal com 32 cm. CONCLUSÃO: Conhecer e avaliar o perfil das mães e a situação do nascimento é importante na determinação dos riscos vitais relacionados as condições do nascimento, crescimento e desenvolvimento infantil, dando subsídios para produção de atividades educativas e intervenções efetivas, o enfermeiro exerce papel fundamental nesse processo, devendo ser consciente da relevância do pré-natal de qualidade para uma gestação e puerpério tranquilos.