



23^o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Preditores De Parto Cesárea Em Gestantes Com Diabetes Mellitus Gestacional

Autores: CARMEM LUIZA LUCHT GASCHO (UNIVILLE, AMBULATÓRIO DE ALTO RISCO DO HOSPITAL MATERNIDADE DARCY VARGAS, JOINVILLE, SANTA CATARINA); DANIELI MAYUMI KIMURA LEANDRO (UNIVILLE, AMBULATÓRIO DE ALTO RISCO DO HOSPITAL MATERNIDADE DARCY VARGAS, JOINVILLE, SANTA CATARINA); THIAGO RIBEIRO E SILVA (U.POSITIVO, AMBULATÓRIO DE ALTO RISCO DO HOSPITAL MATERNIDADE DARCY VARGAS, JOINVILLE, SANTA CATARINA); JEAN CARL SILVA (UNIVILLE, AMBULATÓRIO DE ALTO RISCO DO HOSPITAL MATERNIDADE DARCY VARGAS, JOINVILLE, SANTA CATARINA)

Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar quais os fatores de risco que podem levar pacientes com diabetes mellitus gestacional ao parto cesáreo. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo. Foram sujeitos do estudo gestantes portadoras de diabetes mellitus gestacional, atendidas em uma maternidade pública do sul do Brasil. Os desfechos primários avaliados foram baseados em características maternas e fetais. Os dados foram relacionados através da razão de chance com intervalo de confiança de 95% (IC 95%), calculado através da regressão logística multinomial. Resultados: Foram analisados 392 pacientes com diabetes mellitus gestacional, das quais 57,4% tiveram o parto realizado por via cesariana. Dentre as características maternas, a idade média das pacientes e o índice de massa corporal pré-gestacional foram maiores nas ocasiões em que o parto cesáreo foi realizado ($p=0,029$ e $p<0,01$ respectivamente). Idade gestacional do parto, peso do recém-nascido, classe peso de acordo com a idade gestacional e o Apgar não foram significativos. Analisando a razão de chance, o fato de a gestante ser obesa resultou em chance de parto cesáreo 2,25 (IC95% 1,49 – 2,39) vezes maior, ser primigesta resultou em chance de parto cesáreo 4,6 (IC95% 3,017-7,150) vezes maior, e apresentar história de cesárea prévia resultou em 5,2 (IC95% 2,702-10,003) vezes mais chance de ter uma nova cesárea. Os outros parâmetros analisados não apresentaram diferença. Conclusão: Dentre os fatores que acarretam aumento da ocorrência de nascimento por via cesariana encontram-se: história de cesárea anterior, primeira gravidez e obesidade.