

Trabalhos Científicos

Título: Prevalência De Lesão De Pele Em Recém-Nascidos Pré-Termo Após Implementação De

Fluxograma Assistencial Em Dois Centros Neonatais

Autores: TATIANA OLIVEIRA DA SILVA (ICR-HC-FMUSP); GABRIELA SANCHES NAPOLEAO

(ICR-HC-FMUSP); PATRÍCIA PONCE DE CAMARGO (ICR-HC-FMUSP); ANGELA

MIDORI MATUHARA (ICR-HC-FMUSP)

Resumo: Introdução: O cuidado com a pele do recém-nascido pré-termo (RNPT) é de extrema importância. É atribuição da enfermagem a manutenção e prevenção de lesões durante o período de internação dessa população. Objetivo: Identificar a prevalência de lesão de pele em RNPT após utilização de fluxograma assistencial. Método: Estudo transversal, prospectivo, entre os meses de setembro e novembro de 2015. Os dados foram coletados em dois centros neonatais pertencentes ao Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Participaram do estudo 37 RNPT menores que 35 semanas de idade gestacional. Foram excluídos RNPT com alguma malformação que afetassem a integridade de sua pele. O fluxograma assistencial foi confeccionado pelas pesquisadoras. Os itens contemplados direcionaram o enfermeiro para a prevenção das lesões de pele causadas por uso de adesivos e dispositivos terapêuticos. A aplicação do fluxograma ocorreu após o treinamento com os enfermeiros. Resultados: O sexo predominante foi o masculino 26 (70,3%). A média de IG de nascimento foi 31,4 semanas e o peso de nascimento de 1.570 gramas. No primeiro dia de vida, quatro RNPT apresentaram lesões de pele, sendo 3 (75%) por hematomas de punção 1 (25%) por escoriação de adesivos. No segundo dia foram verificados 13 lesões: 8 (61,5%) hematomas, causados por punções e tentativa de inserção de cateter e 5 (38,5%) escoriações por uso incorreto de material de fixação. No terceiro dia foram avaliados cinco lesões: 5 (100%) por hematomas. No quarto dia até o sete foram verificados três hematomas, provenientes de punções arteriais. Conclusão: É importante que haja prevenção de lesões de pele através de cuidados diferenciados. O uso de um fluxograma assistencial auxiliou a enfermagem na prevenção de lesões causadas por materiais adesivos, mas é necessário reflexão quanto a lesões ocorridas por punções venosas e arteriais, que causam hematomas.