



23^o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: O Perfil Clínico-Epidemiológico Dos Recém-Nascidos Pré-Termo Tardios Internados Na Unidade De Terapia Intensiva Neonatal Do Hospital Regional De Ceilândia No Ano De 2014

Autores: IEDA CRUZ RABELO (HRC-DF); ALICE ODETE LELIS COZAC (HRC-DF); ERASMO EUSTÁQUIO COZAC (HRC-DF); ADRIANA RANIELLE RODRIGUES PEREIRA DE SANTANA (HRC-DF)

Resumo: - Introdução: Os recém-nascidos pré-termo tardios (RNPTT) são os nascidos entre 34 e 36 semanas e 6 dias de gestação, classificação estabelecida em 2005. Essa classificação ressalta que eles são imaturos fisiologicamente e possuem maior morbidade e mortalidade quando comparados aos RN termo. - Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo traçar o perfil clínico-epidemiológico dos RNPTT internados na UTI neonatal (UTIN) de um hospital regional de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014. - Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e transversal. Os dados foram colhidos dos prontuários dos RNPTT internados na UTIN do hospital regional nesse período, levando em conta dados maternos, neonatais, do parto e da internação. - Resultados: Do total de 6607 nascimentos, 418 (6,3%) foram prematuros. Dentro desse grupo, 302 (72%) foram RNPTT, sendo que 155 (51,3%) deles foram internados. Os motivos de internação mais comuns foram desconforto respiratório e hipoglicemia, totalizando 85,3% das internações. Também foram diagnosticados sepse (36,8%), icterícia (56,1%), distúrbio hidroeletrólítico (12,9%) e dificuldade de sucção ao seio materno (17,4%). As doenças maternas mais frequentes foram infecção do trato urinário e doença hipertensiva específica da gestação. - Conclusão: Houve semelhança entre os resultados obtidos neste estudo e os dados da literatura internacional. É importante identificar precocemente quais são os distúrbios mais comumente apresentados pelos RNPTT e tratá-los prontamente, evitando a mortalidade. Também é necessário adequado pré-natal da gestante para diagnosticar e tratar as comorbidades maternas que podem levar ao parto prematuro e são fatores de risco para doenças neonatais precoces.