



23^o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO – Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Da Iniciativa Hospital Amigo Da Criança Para Unidade Neonatal Em Um Hospital Universitário

Autores: EDILAINÉ GIOVANINI ROSSETTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); ARIANE THAISE ALVES MONTEIRO (HOSPITAL EVANGÉLICO); SARAH NANCY DEGGAU HEGETO DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); LIGIA CORREA JUNG (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); VALERIA COSTA EVANGELISTA DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); CARMEN GRACINDA SILVAN SCOCHI (ESCOLA DE ENFERMAGEM RIBEIRÃO PRETO - USP)

Resumo: Introdução A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é insuficiente para atender as necessidades específicas da amamentação dos prematuros, sendo elaborada uma expansão para unidades neonatais – a IHAC-Neo. O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade da implantação da IHAC-Neo em uma unidade neonatal de um hospital universitário. Método Estudo de intervenção, com comparação pré e pós, parte de um projeto multicêntrico financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates. A coleta de dados foi realizada em dois momentos, antes da intervenção (M1), sucedido pela implantação da estratégia IHAC-Neo em 15 meses, e após a intervenção (M2). Foram entrevistados 21 profissionais de saúde, 27 mães de prematuros em M1 e 21 em M2 e observações da realidade e revisão documental. Os instrumentos eletrônicos utilizados para coleta de dados foram traduzidos e adaptados transculturalmente da língua inglesa para avaliação do nível de adesão aos Três Princípios Norteadores, Dez Passos e ao Código Internacional. Resultados O escore geral de adesão aos Dez Passos praticamente dobrou quando comparado M1 com M2 ($p=0,000$). Nenhum dos passos cumpria os critérios considerados satisfatórios pela IHAC-Neo em M1. Em M2, todos os passos apresentaram aumento clinicamente importante no nível de adesão, mas a diferença entre os dois momentos não foi estatisticamente significativa em cinco passos. Os Passos 2, 3, 7 e 10 mostraram maior evolução, cumprindo o critério de, no mínimo, 80% de adesão. Os Passos 1, 4, 5, 8 e 9 não alcançaram adesão de pelo menos 80% em M2, porém mostraram-se acima de 50%. Somente o Passo 6 se manteve abaixo de 50%. A adesão geral dos profissionais, mães, observação com revisão documental dos passos e princípios apresentaram aumento estatisticamente significativo. Conclusão A implantação da IHAC-Neo se constituiu em uma inovadora e efetiva estratégia para a mudança de práticas de promoção do aleitamento materno dos prematuros.