

Trabalhos Científicos

Título: Título: Tempo Médio De Internação Dos Récem Nascidos Em Uma Unidade Neonatal De Cuidados Intermediários No Período De 1 Ano Em Um Hospital Não Terciário.

Autores: BRUNA BREOWICZ DE BITENCOURT (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (FUNDAÇÃO HOSPITAL SAPUCAIA DO SUL)); FÁBIO BAIOCCO NOGUEIRA (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (FUNDAÇÃO HOSPITAL SAPUCAIA DO SUL)); KÁRITA CRISTINA NAVES GUIMARÃES (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (FUNDAÇÃO HOSPITAL SAPUCAIA DO SUL)); ALINE NASCIMENTO DE CAMPOS (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (FUNDAÇÃO HOSPITAL SAPUCAIA DO SUL)); JÚLIA GUAITOLINI (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (FUNDAÇÃO HOSPITAL SAPUCAIA DO SUL)); VERA LUCIA MEISTER (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (FUNDAÇÃO HOSPITAL SAPUCAIA DO SUL)); JORDANA FORESTI PADILHA (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (FUNDAÇÃO HOSPITAL SAPUCAIA DO SUL))

Resumo: Introdução: Apesar da maioria dos recém nascidos (RNs) nascerem sem intercorrências, uma parcela destes irão necessitar de cuidados nos primeiros dias de vida, desde monitorização e observação, até investigação de alterações clínicas e tratamento das doenças freqüentes no período perinatal. Objetivo: Avaliar o tempo médio de internação dos pacientes hospitalizados em uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN). Métodos: Foram avaliados nesta pesquisa todos os pacientes internados entre os meses de junho de 2015 e maio de 2016. O tempo de internação considerado foi calculado desde a data de internação até última prescrição validada. Foram excluídos os pacientes sem CID na prescrição eletrônica. Resultados: Foram incluídos na análise 157 pacientes, sendo que 21 pacientes foram excluídos por não ter sido realizada prescrição eletrônica no momento da internação, inviabilizando nossa análise. O tempo de internação variou entre 1 e 34 dias, com moda de 4 e 5 dias e média de hospitalização de 7,8dias. Conclusão: As informac?o?es quanto ao tempo de permane?ncia de rece?m nascidos nas Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal sa?o escassos. Apesar da baixa complexidade da unidade foi observados longos períodos de permanência dos RNs, apesar de ser inferior a média de tempo nas UTIs neonatais, que variam entre 10 e 17 dias.