23º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA
14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO – Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Perfil Das Mães Cujos Filhos Foram Admitidos Em Uti Neonatal De Campina Grande – Pb

Autores: LORENA PAULINO JACOME PEREIRA (UFCG); ANA RAQUEL VILAR SANTOS SANTIAGO (UFCG); FABÍOLA TERTO MAGALHÃES RODRIGUES (UFCG); ALINE SILVA SANTOS SENNA (UFCG); PATRÍCIA NARELLY CRUZ SILVA (UFCG); LUIZ OTÁVIO BARBOSA LEITE (UFCG); CAMILLA MARIANO ALBUQUERQUE GALDINO (UFCG); AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA (UFCG); HORTÊNCIA MARIA FERREIRA MELO SILVA (UFCG); PUAMMA TABIRA COSTA LOPES RAMOS (UFCG); ANA CAROLINA CÂNDIDA DA SILVA (UFCG)

Resumo: INTRODUÇÃO A morbimortalidade neonatal é influenciada pelos cuidados oferecidos a gestante no períodos pré-natal, pela assistência a gestante e ao RN em sala de parto e acompanhamento do RN no período pós-natal. OBJETIVO Avaliar o perfil das gestantes cujos filhos necessitaram de suporte em unidade de tratamento intensivo (UTI) neonatal de um hospital de Campina Grande - PB. METODOLOGIA Foi realizado um estudo descritivo, quantitativo, retrospectivo e coorte transversal de recém nascidos que foram admitidos na UTI Neonatal de um hospital público em Campina Grande-PB, entre dezembro de 2015 e maio de 2016. Os dados foram coletados por meio de questionário, com base nos prontuários, e analisados pelo programa estatístico SPSS versão 21.0. RESULTADOS Diante da análise, observou-se que dos 3.752 nascidos vivos, 26,6% (214) foram admitidos em UTIN, cujas mães apresentaram idade média de 25,6 anos, sendo 67% solteiras. A IG variou de 25 a 42 semanas (média de 33,8), com 44,2 % (94) pré-termo, havendo prevalência do parto cesáreo (54,5%). Cerca de 86,3% das gestantes realizaram pré-natal (média de 5,5 consultas), verificando-se a incidência de intercorrências gestacionais em 92,5% (198) das gestantes, como ITU e vulvovaginite representando a maioria dos casos (47,5% e 18,3%, respectivamente). Dentre as gestantes, 3% eram tabagistas, 1,5% etilista e 2% fazia uso de droga ilícita. CONCLUSÃO Desta forma, fica evidente a importância de um acompanhamento pré-natal adequado, assim como, eficiente intervenção da equipe de saúde na sala de parto, com a finalidade de minimizar a morbimortalidade neonatal, e as admissões de neonatos em UTI.