



24^o Congresso Brasileiro de
PERINATOLOGIA
de 26 a 29 de setembro de 2018
Natal • RN

Trabalhos Científicos

Título: Práticas Potencialmente Adequadas Nas Primeiras 72 Horas Do Nascimento Prematuro: Plano De Ação Em Uma Unidade Neonatal

Autores: ETIENE LETICIA LEONE DE MORAES (HOSPITAL REGIONAL DE TELÊMACO BORBA), IZABELA LINHA SECCO, TAINÉ COSTA, REGIANE QUEIROZ AFONSO, MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE, MITZY TANNIA REICHEMBACH DANSKI

Resumo: Introdução: As medidas de prevenção do óbito em recém-nascidos prematuros extremos (RNPTE) podem ser antenatais, intraparto ou neonatais. Essa população contribui significativamente com a mortalidade infantil e neonatal (CARVALHO, BRITO, MATSUO, 2007). Objetivo: Divulgar práticas potencialmente adequadas durante as primeiras setenta e duas horas de RNPTE através de um plano de ação executado em uma unidade de terapia intensiva neonatal do Sul do Brasil, que possibilitou a redução da mortalidade nessa população. Método: Estudo retrospectivo documental realizado através da coleta de dados do setor, aprovado pela Instituição e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Resultados: Entre os anos de 2016 e 2017, foi observada uma queda importante da taxa de óbito de 6,7 para 3,8, respectivamente. Uma vez constatado que a taxa de mortalidade predominou entre os RNPTE, um plano de ação específico para essa faixa etária foi traçado, abrangendo cinco eixos principais: o manuseio restrito e agrupado, a manutenção dos RNPTE em posição neutra, isto é, evitando a lateralização da cabeça para otimizar o fluxo cerebral através das carótidas, evitar a realização de exames de imagem sempre que possível e realização dos sinais vitais e troca de fralda a cada seis horas. Conclusão: A aplicação de protocolos de assistência aos RNPTE proporcionou a redução de situações de risco e, conseqüentemente, o aumento da sobrevivência dos prematuros extremos.