



24º Congresso Brasileiro de  
**PERINATOLOGIA**  
de 26 a 29 de setembro de 2018  
Natal • RN

### **Trabalhos Científicos**

**Título:** Perfil Gestacional De Mães De Recém-Nascidos Pré-Termo De Um Centro Neonatal De Alta Complexidade

**Autores:** VIVIANE MARIA DE CARVALHO MATOS (INSTITUTO DA CRIANÇA - HCFMUSP), RENATA HYPPÓLITO BARNABE, ANALISA GABRIELA ZUCHI LEITE, PATRÍCIA ZAMBERLAN

**Resumo:** Introdução: A prematuridade é a principal causa de morbimortalidade neonatal, estando 60 dos partos prematuros relacionados a fatores maternos. Objetivo: Caracterizar o perfil gestacional de mães de recém-nascidos pré-termo internados num centro neonatal de alta complexidade. Método: Foram avaliados retrospectivamente dados de mães de recém-nascidos pré-termo (idade materna, idade gestacional, assistência pré-natal, tipo de parto, presença de comorbidades e complicações gestacionais), internados em um centro neonatal de alta complexidade nos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Resultados: A amostra foi composta por 38 mães, com idade média de 31,4 anos (mínimo de 16 e máximo de 41 anos), das quais somente 13 (34) eram primigestas. A idade gestacional média de nascimento foi de 32 semanas (mínimo de 24 e máximo de 36 5/7semanas), peso de nascimento médio de 1800 g (mínimo de 600 g e máximo de 3074 g). Com relação à assistência pré-natal, 95 das mães realizaram o acompanhamento, com uma média de oito consultas (mínimo de três e máximo de 21), sendo que metade iniciou o pré-natal no 1º trimestre de gestação, quase 20 a partir do 2º trimestre, e dos 30 restantes não havia informação. Somente 40 dos partos foram do tipo vaginal. Da amostra total, 78,9 (n=30) das mães apresentavam uma ou mais comorbidades e complicações gestacionais, sendo as principais as doenças hipertensivas (36,6) e endócrinas (33,3), seguidas de problemas infecciosos (20) e obstétricos (20), cardiopatias (16,6), nefropatias (16,6), doenças psiquiátricas (13,3) e doenças reumatológicas (13,3). As doenças hipertensivas e endócrinas foram as mais frequentes no grupo de mães de recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (1500g). Conclusão: Em um centro neonatal de alta complexidade a maioria dos partos prematuros ocorreu em gestantes portadoras de comorbidades ou que apresentaram complicações durante a gestação, sendo as doenças hipertensivas as mais prevalentes.