



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
Florianópolis-SC

#NeoJuntos
11 A 14
DE OUTUBRO
CentroSul Florianópolis
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



Trabalhos Científicos

Título: Causas De Internação Em Uti Neonatal De Recém-Nascidos Com Idade Gestacional A Partir De 37 Semanas.

Autores: MANOEL REGINALDO ROCHA DE HOLANDA (UNIVERSIDADE POTIGUAR), ERIC CALASANS DE BARROS (HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA), MARIA LUIZA SARAIVA COSTA (HOSPITAL DR. JOSE PEDRO BEZERRA), LUCIANA FIGUEIREDO GONZALEZ (HOSPITAL DR. JOSE PEDRO BEZERRA), TEREZA IRIA DE QUEIROZ CHAVES DE A. RIBEIRO (HOSPITAL DR. JOSE PEDRO BEZERRA), BARBARA SANTOS CHAVES (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), CARLA FERNANDA DE FREITAS TEIXEIRA (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), CRISTINA HORTA GALVÃO (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), FERNANDA POTTER BARRETO (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), GABRIELLE CABRAL MESQUITA (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), ISADORA FERREIRA SOUZA DE AZEVEDO (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), ÍVINA LORENA GÊ NEGREIROS (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), IZABELLE PACHECO DUARTE (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), IZABELY GALVÃO MENEZES DANTAS (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), LETICIA DUARTE AZEVEDO DE MEDEIROS (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), MARIA EDUARDA SOARES DE AZEVEDO (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), MARIA GABRIELLE CORREIA RÊGO (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), MARIA LUISA FERREIRA DE MORAIS (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), THUANY PEREIRA SANTOS (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR), VICTÓRIA CELESTE MEDEIROS TENUTA (LIGA DE NEONATOLOGIA UNIVERSIDADE POTIGUAR)

Resumo: [INTRODUÇÃO] - A idade gestacional é uma das variáveis mais importante na determinação das probabilidades de morbimortalidade do neonato, sendo a prematuridade um importante fator de risco para patologias do recém-nascido (RN). O RN a termo (RNT), nascido a partir de 37 semanas, tem menos riscos de precisar de intervenções e possíveis internações em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) porém outros fatores de risco, principalmente maternos podem levar a desfechos desfavoráveis. [OBJETIVOS] - Identificar as principais causas de internação em UTIN em RN a termo, e o tipo de reanimação. [METODOLOGIA] - Estudo observacional, descritivo, de RN a termo, internados em UTIN, no período de 1/1/2017 a 31/12/2021. Os dados foram coletados da planilha do Epimed, exportado para Excel. O tratamento estatístico foi realizado no Epi Info. As variáveis estudadas foram peso de nascimento (PN), sexo, idade gestacional ao nascer (IG), Apgar, medidas de suporte durante a internação e diagnósticos clínicos mais frequentes. [RESULTADOS] - Entre o período de 2017 a 2021 foram internados 1208 recém-nascidos. Foram incluídos 480 (39,7%) de RN a termo, sendo do sexo masculino 298 (62,05%, p 0,725). PN de 1.000 a 1.499 G 3 (0,6%), de 1500 a 2499 G 34 (7,1%) e maior que 2499 G 443 (92,3%). Apgar 1º minuto < 7 156 (32,5%) e maior ou igual a 7 10 (67,5%). No 5º minuto menor que 7 39 (8,1%) e maior ou igual a 7 10 441 (91,9%). Os diagnósticos clínicos mais frequentes foram: taquipneia transitória (TTRN) 274 (57%), desconforto respiratório neonatal 51 (10,6%), asfixia 21 (4,4%), sepse 15 (3,1%), hipertensão pulmonar 8 (1,7%) e pneumotórax 8 (1,7%). Os procedimentos foram: CPAP 312 (65%) ventilação não invasiva 57 (11,9%), ventilação mecânica invasiva 32 (6,7%), oxigenoterapia inalatória 55 (11,5%), óxido nítrico 6 (1,3%) e surfactante 3 (0,6%). [CONCLUSÃO] - As principais patologias identificadas como causa de internação na UTIN foram os distúrbios respiratórios, especialmente a TTRN. A intervenção mais utilizada foi o CPAP nasal, dado concordante com literatura.