



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
Florianópolis-SC

#NeoJuntos
11 A 14
DE OUTUBRO
CentroSul Florianópolis
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



Trabalhos Científicos

Título: Desafios Em Estabelecer O Limite De Viabilidade Dos Prematuros Da Unidade Neonatal Do Conjunto Hospitalar De Sorocaba (Chs) Nos Últimos Dois Anos

Autores: MARIA LAURA PRIGENZI (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE PUC - SP/ SOROCABA), GIOVANNI PANACIULLI (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE PUC - SP / SOROCABA), VALTER AKIRA BRAVO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE PUC - SP / SOROCABA)

Resumo: [INTRODUÇÃO] - A Viabilidade Fetal é um marcador importante para o Índice de Desenvolvimento Humano de um país, pois indica que 50% dos Recém-nascidos (RN) sobreviveram em partos com determinada Idade Gestacional (IG) ou peso ao nascimento. Os avanços tecnológicos permitem cada vez mais que bebês prematuros sobrevivam e sem as sequelas dessa prematuridade, por isso desafio é cada vez maior e a Viabilidade Fetal (VF) se apresenta cada vez menor. Atualmente a VF de países desenvolvidos encontra-se por volta de 23 semanas e de países em desenvolvimento por volta de 26 semanas. [OBJETIVOS] - O objetivo do presente estudo foi identificar o limite de V F a partir da IG e do peso (gramas) dos partos realizados no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) [METODOLOGIA] - Os dados foram obtidos a partir de 2596 prontuários do CHS dos partos realizados entre junho de 2021 até dezembro de 2022. Foi realizada a análise descritiva das variáveis quantitativas usando medidas como média, desvio-padrão e valores mínimo e máximo. As variáveis categóricas foram descritas a partir de suas distribuições de frequência absoluta e percentual. O limite de viabilidade foi calculado a partir da divisão dos óbitos pelo número de partos realizados em determinada idade gestacional. [RESULTADOS] - No período do estudo , analisou-se 2596 recém-nascidos, 1350 do sexo masculino e 1246 sexo feminino, dos quais foram excluídos 48 natimortos . Foram um total de 1447 partos cesárea , correspondendo a 44,1 % dos partos . Na sua maioria a indicação de parto cesárea foi devido a pré-eclâmpsia e centralização fetal Neste serviço há um consenso em não se reanimar os recém -nascidos com idade gestacional inferior a 22 semanas , Os resultados mostram uma VF de 25 semanas e avaliando pelo peso, a VF ficou entre 699 e 650 gramas. [CONCLUSÃO] - Os achados do presente estudo mostram que a VF do CHS está de acordo com a média nacional e que esta média vem caindo ao longo dos anos, indicando a importância das novas tecnologias e melhorias na assistência aos recém- nascidos pré- termos, um importante marcador de Índice de desenvolvimento Humano.