



3º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Urgências e
Emergências
Pediátricas**

24 a 26 | novembro | 2022
Hotel Windsor Oceanico
Rio de Janeiro, RJ



Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Meningite Viral

Autores: ANA PAULA MACHADO FRIZZO (UPA - MURIAÉ), LORENA DE FREITAS GOTTARDI (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAI), BEATRIZ PAULANTE JANNOTI FABRI (UNIVERSIDADE IGUAÇU), PAULA MARTINS RIBEIRO GARCIA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAI), MANSI PERES TEIXEIRA (UNIFAMIAS), MARIA ISABELLA DE MATTOS ANDRÉ (UNIFAMINAS), JÚLIA BINO AGUIAR DA SILVA (UPA- MURIAÉ), MARTHA BORGES NEVES MANHÃES (UPA-MURIAÉ), GABRIEL MANSUR SOUTO (UPA-MURIAÉ)

Resumo: **INTRODUÇÃO** A meningite viral é a causa mais frequente de infecção do sistema nervoso central. Sua apresentação clínica é variável, sendo os sintomas mais frequentemente encontrados febre, vômitos, cefaleia e sinais de irritação meníngea. **OBJETIVOS** Relatar um caso de meningite viral em lactente, atendido no serviço de emergência. **DESCRIÇÃO** Lactente do sexo masculino, 2 meses de idade, apresenta febre persistente sem resposta ao uso de paracetamol há 1 dia. Durante exame físico paciente se encontrava choroso, sem outras alterações. Realizado exames laboratoriais sendo observado leucocitose com desvio até metamielócitos. Restante do rastreio infeccioso, sem alteração. Sendo indicando hospitalização e início de antibioticoterapia empírica com ampicilina e gentamicina. Após dois dias de internação, a paciente mantinha quadro de febre sendo realizado exame do liquor, evidenciando citometria (células nucleadas 100), presença de 100% de células mononucleadas e 0% de células polimorfonucleadas, sem outras alterações. Sugerindo meningite de provável etiologia viral, iniciando o tratamento com aciclovir. **DISCUSSÃO** As meningites são um importante problema de Saúde Pública devido à sua alta prevalência na população brasileira, sendo considerada uma doença de notificação compulsória. A meningite por vírus é a causa mais comum de infecção por meningite no Brasil, correspondendo a cerca de 42,1% dos casos. Dentre os vírus mais comuns pode-se destacar o grupo dos Enterovírus, 85% da etiologia viral, dentre os quais se destacam os Poliovírus, os Echovírus e os Coxsackievírus dos grupos A e B 1,2. A meningite viral tem caráter geralmente benigno e autolimitado, com prognóstico variando de acordo com o agente etiológico identificado, faixa etária, capacidade de detecção dos sinais e diagnósticos precoces, imunidade do paciente e terapias adequadas. neurológicas. **CONCLUSÃO** Diante da suspeita clínica, o diagnóstico deve ser precocemente confirmado por meio, principalmente, da análise do líquor, contribuindo para a redução de sequelas.