



31º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Urgências e
Emergências
Pediátricas**

24 a 26 | novembro | 2022
Hotel Windsor Oceanico
Rio de Janeiro, RJ



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Das Intoxicações Exógenas Em Crianças No Estado De Pernambuco

Autores: LEANDRA DA SILVA FREIRES (HC-UFPE/EBSERH), RAYANNE LÚCIA DE OLIVEIRA CAMPOS (HC-UFPE/EBSERH), RAYANE ALMEIDA DE LIMA (HC-UFPE/EBSERH), FRANCISCA LUANA DA SILVA (HC-UFPE/EBSERH), CARELI PEREIRA BRANDÃO (HC-UFPE/EBSERH), TACIANA TARGINO DE LIMA DOS SANTOS (HC-UFPE/EBSERH), FABÍOLLA ALMEIDA CALAZANS (HC-UFPE/EBSERH), DURCIVAL FRANCISCO DA SILVA (HC-UFPE/EBSERH), AILANA CARLA SAMPAIO NOBLAT (HC-UFPE/EBSERH), AMANDA ALVES VALOIS (HC-UFPE/EBSERH)

Resumo: O estudo em questão teve como objetivo caracterizar o perfil das intoxicações exógenas entre crianças na faixa etária de zero a 14 anos de idade, atendidas no estado de Pernambuco, no período de 2019 a 2021. A pesquisa foi realizada por meio de dados secundários disponíveis no banco de dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), no qual constam os registros das notificações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis analisadas foram: Idade, sexo, circunstância da intoxicação e agente tóxico, distribuído em Medicamentos, agrotóxicos agrícolas, agrotóxicos domésticos, agrotóxicos relacionados ao uso em saúde pública, raticidas, produtos veterinários, produtos de uso doméstico, produtos químicos, cosméticos, metais pesados, drogas de abuso, plantas tóxicas, alimentos e bebidas, e outras causas. Foram registrados 7.786 casos de intoxicações exógenas entre crianças de zero a 14 anos de idade, no período de 2019 a 2021, sendo 4.940 classificados como Intoxicação confirmada e 1.431 descritos como “Só exposição”. A faixa etária mais acometida foi entre 1 a 4 anos, representando 2.565 intoxicações (51,92%), e maior prevalência do sexo feminino (54,51%) com base no total de casos. Em relação a circunstância que levou a intoxicação, 60,95% dos casos foram classificados como ingestão acidental, mais frequente na faixa etária de 0 a 9 anos, seguido da tentativa de suicídio (17,19%) predominantemente representada pela faixa etária de 10 a 14 anos. O principal agente tóxico se deu por meio da ingestão de medicamentos, representando 56,70% do total de casos, seguido de produtos domiciliares (13,83%) e produtos químicos (4,41%). Conclui-se que as intoxicações exógenas ocorreram predominantemente de forma acidental, por meio de ingestão de medicamentos, produtos domiciliares e produtos químicos, especialmente em menores de quatro anos. Dessa forma, reflete a real necessidade da implementação de medidas educativas de prevenção para os familiares e cuidadores de crianças.