3º CONGRESSO BRASILEIRO DE Urgências e Emergências Pediátricas
24 a 26 | novembro | 2022
Hotel Windsor Oceanico
Rio de Janeiro, RJ
sociedade brasileira de pediatria

Trabalhos Científicos

Título: Púrpura De Henoch-Schönlein: Relato De Caso Em Atendimento De Urgência

Autores: ALINE CARVALHO MOTA (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ), HAÍSSA RAMILLY DOS SANTOS FAVACHO (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ), SUSAN CAROLINI SILVA OLIVEIRA (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ), LARISSA VIEIRA VIANA (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ), MARIANA MARTINS PANOVICH (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ), LEANDRO GERALDO DE OLIVEIRA (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ), PAULA CAROLINA BRABO MONTE (HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM), SIMONE CRISTINA TODA SAWADA (HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM), RAFAELA DE SOUZA DIAS NEVES (HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM)

Resumo: PACIENTE FEMININA, 8 ANOS, RESIDENTE EM BELÉM- PA, PROCUROU ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DEVIDO EVOLUÇÃO, HÁ 2 DIAS, DE PETÉQUIAS E EQUIMOSES EM MEMBROS INFERIORES, ARTRITE NAS MÃOS E JOELHO ESQUERDO E DOR AO DEAMBULAR, SEM FEBRE, COM HISTÓRICO DE FARINGITE PURULENTA HÁ 7 DIAS, TRATADA COM AMOXICILINA. AO EXAME FÍSICO, APRESENTAVA PETÉQUIAS EM MEMBROS INFERIORES E EQUIMOSES, QUE PERSISTIAM À DIGITOPRESSÃO. EXAMES COMPLEMENTARES DEMONSTRARAM NÍVEIS ELEVADOS DE IMUNOGLOBULINA A (298 MG/DL) E NORMALIDADE DE PLAQUETAS E COAGULOGRAMA. FOI REALIZADO DIAGNÓSTICO DE PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN, CONFORME OS CRITÉRIOS DA EULAR/PRINTO/PRESS, PELA PRESENÇA DE PÚRPURA PALPÁVEL E PETÉQUIAS EM MEMBROS INFERIORES, SEM ASSOCIAÇÃO A PLAQUETOPENIA, ASSOCIADA A ALTERAÇÃO ARTICULAR, NÃO SENDO NECESSÁRIO HISTOPATOLÓGICO, PELA COMPOSIÇÃO DE CASO CLÍNICO COMPATÍVEL, ASSOCIADO A FARINGITE ESTREPTOCÓCICA PRÉVIA E RELAÇÃO COM O AUMENTO DE IGA, BEM COMO A IDADE DE ACOMETIMENTO DA PACIENTE. Esta é a VASCULITE SISTÊMICA MAIS FREQUENTE EM CRIANÇAS/ADOLESCENTES, AFETANDO DE 3 A 30 CRIANÇAS A CADA 100.000. FOI REALIZADO TRATAMENTO SINTOMÁTICO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, COM RESOLUÇÃO ESPONT NEA DO CASO, SEM COMPLICAÇÕES RENAIS OU ENVOLVIMENTO DE OUTROS SISTEMAS.