



3º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Urgências e
Emergências
Pediátricas**

24 a 26 | novembro | 2022
Hotel Windsor Oceanico
Rio de Janeiro, RJ



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico Em Pacientes Pediátricos Vítimas De Queimaduras Na Cidade De Marabá-Pará Em Um Período De 10 Anos

Autores: CLAUDIA DIZIOLI FRANCO BUENO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), MARIA ANGÉLICA CARNEIRO DA CUNHA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), GABRIELA DE SOUZA LIMA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), ELLEN ÁGATTA MARINHO SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), EDUARDA BATISTA LOGRADO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), DAVI DA SILVA MARTINS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), MARCELO DIAS FERREIRA JUNIOR (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), ADRIELE FRANCISCA DA SILVA SOUZA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), LUIS ARTUR BRITO RODRIGUES (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), OTÁVIO LUIZ DE QUEIROZ (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** As queimaduras são lesões causadas por agentes externos sobre a pele, como substâncias químicas, contato com fogo, objetos e líquidos quentes e eletricidade. Podem ser superficiais ou profundas, e dependendo do tamanho e grau de acometimento podem causar graves complicações. Estão entre as principais causas de acidentes e internações na população pediátrica e destacam-se como terceira causa de morte acidental nesse grupo. **OBJETIVO:** Traçar o perfil epidemiológico das queimaduras em pacientes pediátricos na cidade de Marabá-PA entre 2011 e 2021. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico e analítico-descritivo a partir de dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). As informações abrangeram crianças entre 0-14 anos no município de Marabá no Estado do Pará entre 2011 e 2021, compreendendo 10 anos. Foram avaliados indicadores sobre o total de internações, sexo, faixa etária e taxa de mortalidade. Os dados foram tabelados no Microsoft Excel 365. **RESULTADOS:** No intervalo de 10 anos, foram registrados 83 casos pediátricos de internações por queimaduras, sendo 64% (53) do sexo masculino e 36% (30) do sexo feminino. Essas crianças foram distribuídas nas faixas etárias: menores de 1 ano com 11% (11), 1 a 4 anos com 52% (43), 5 a 9 anos com 25% (21), 10 a 14 anos com 12% (10). O principal agente causal foi lesão por agentes químicos com 49,9% (41). No período analisado, ocorreram 2 óbitos registrados, em 2012 e 2015, que representou uma taxa de mortalidade de 2,41%, ocorrendo em pacientes menores de 1 ano de idade. **CONCLUSÃO:** O estudo demonstra a importância das lesões por queimaduras no contexto dos acidentes pediátricos e contribui com os dados epidemiológicos das internações por queimaduras descritas em âmbito nacional. Essas informações são primordiais para a elaboração de medidas preventivas direcionadas para o combate desta importante intercorrência à saúde infantil.