

20 a 22 de setembro 2018 . Belo Horizonte / MG

Trabalhos Científicos

Título: Perfil Nutricional E Epidemiológico De Crianças Internadas Em Enfermarias De Hospital

Público Infantil Do Extremo Norte Brasileiro

Autores: SAMANTHA QUADROS (HCSA); LIANA ALMEIDA (HCSA); JULIANA ALOSTA

(HCSA); FABÍOLA ALVES (HCSA); RICARDO FONSECA ()

Resumo: Objetivo: Quantificar e classificar as crianças internadas nas enfermarias do único hospital

pediátrico de Roraima (extremo norte brasileiro), em relação ao perfil nutricional na admissão, bem como, sub-classificar as crianças desnutridas em relação à faixa etária, patologia e grau desnutrição. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de caráter ecológico, descritiva, com abordagem quantitativa com fontes de consultas obtidos em fichas de entrada de todos os pacientes pediátricos admitidos em internação em unidade hospitalar pública pediátrica de Boa Vista, Roraima. Resultados: Realizou-se o levantamento de todos os pacientes internados nas enfermarias do Hospital infantil no período de 4 meses, perfazendo um total de 549 pacientes admitidos no período. Os dados epidemiológicos foram catalogados e calculado escore z de todos os pacientes internados. Das 549 crianças internadas no período de estudo, 309 (56 foram identificadas como eutróficas/adequado peso para idade (escore z 8805;- 2 e 8804;+ 2), 157 (29) foram identificadas como desnutridas para idade (escore z abaixo de -2) e 83 (15) foram identificadas como peso elevado para idade. Em relação aos pacientes desnutridos, constatou-se que a pneumonia é a afecção que mais acomete os pacientes com BP e MBP (38,22), seguidos dos pacientes com neuropatia (13,8) e GECA (8,92) e cardiopatia (3,18), Numa classificação por faixa etária, verificou-se que no grupo de pacientes desnutridos, a maioria das crianças tem de zero a dois anos (71)verificou-se que os pacientes com desnutrição estudados (n=157) eram predominantemente desnutridos graves ou muito baixo peso (escore z abaixo de -3), (n=94)(60). Conclusão: Nesse levantamento com 549 pacientes internados, calculou-se os escores z de cada criança, constatando-se um total de 157 crianças(29) com desnutrição no período estudado. Destaca-se a importância de conhecer o perfil nutricional das crianças atendidas em meio hospitalar a fim de se obter um atendimento melhor e uma terapia nutricional mais eficaz.