



## Trabalhos Científicos

**Título:** Sarna Norueguesa Em Recém-Nascido: A Dificuldade E A Importância De Um Diagnóstico Precoce.

**Autores:** LUYZE HOMEM DE JESUS (ULBRA, CANOAS - RS), LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA (ULBRA, CANOAS - RS), ANNIE CAVINATTO (ULBRA, CANOAS - RS), THAÍS FURTAT MARQUES (UFCSPA), DANIELE DAMARES RODRIGUES DE SOUZA (UFCSPA), MAGDA BLESSMANN WEBER (UFCSPA)

**Resumo:** **INTRODUÇÃO:** a escabiose é uma doença cutânea parasitária causada pelo ácaro *Sarcoptes scabiei*, apresenta alta prevalência em menores de 2 anos. Sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa, é mais prevalente em países pobres. O objetivo do trabalho consiste em alertar para o risco de escabiose em recém-nascidos e os desafios encontrados na identificação da doença. **DESCRIÇÃO DO CASO:** masculino, recém-nascido 30 dias, prematuro, trazido à consulta pela mãe devido ao surgimento de lesões tipo miliária há 10 dias, primeiramente no tronco, progredindo para membros e couro cabeludo. Ao exame físico apresentava lesões disseminadas, papulosas, erosadas, algumas com aspecto variceliforme. Coletado material para exame para pesquisa de parasitas. Foram encontrados vários *Sarcoptes scabiei*, confirmando o diagnóstico de escabiose. A conduta foi uso de enxofre precipitado a 5 2x ao dia no bebê e na mãe. **DISCUSSÃO:** a escabiose em neonatos é rara, sendo diagnosticada clinicamente por história completa e identificação de pápulas e nódulos disseminados pelo corpo no exame físico, além de eritema, edema, crostas e algumas vesículas. O prurido pode estar presente antes mesmo de surgirem as lesões. Além disso, os pacientes apresentam-se irritados, com diminuição do apetite e dificuldade de ganhar peso. O caso relatado retrata um bebê prematuro com desenvolvimento de uma escabiose exuberante (sarna norueguesa). A doença caracteriza-se por uma alta quantidade de ácaros decorrentes da falha da resposta imune do paciente ou da falta de resposta ao reflexo de coçar, que conduz à remoção do ácaro. **CONCLUSÃO:** em recém-nascidos, deve-se investigar o contato do bebê com indivíduos com suspeita de escabiose, pois o paciente ainda não consegue expressar o que está sentindo. Além disso, a sarna norueguesa precisa ser diagnosticada precocemente, pois o atraso leva à disseminação da infestação.