



36<sup>º</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**PEDIATRIA**  
O olhar que prepara para o Futuro



## Trabalhos Científicos

**Título:** Doença De Crohn Em Adolescente, Utilizando Terapia Biológica Como Primeira Opção Terapêutica.

**Autores:** MARIA DAMICO (CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI); FATIMA PATINO ()

**Resumo:** Introdução: A Doença de Crohn(DC), é caracterizada por um processo inflamatório crônico, que envolve qualquer segmento do trato gastrointestinal, desde a orofaringe até a região anal. A faixa etária mais acometida está entre 15 e 35 anos, com crescente aumento na faixa pediátrica. Descrição do caso: MVBA, 14 anos, feminina, branca, natural SP. QD: Diarréia e dor articular há 10 dias. HPMA: Paciente com história de dor abdominal e diarréia( fezes líquidas e algumas vezes com sangue), há 10 dias , associada a dor articular em cotovelos / joelhos bilateralmente e febre intermitente de 38°C. Relata também, inapetência alimentar. Exame físico: REG, desidratada, descorada+/4+, febril. Peso: 47Kg ; Estatura:1,67cm IMC: 17 Orofaringe: sem alterações Abdomen: flácido, plano,doloroso difusamente à palpação profunda, com RHA aumentados. Dor em membros inferiores, sem sinais de artralgia . Ausência de alterações à inspeção perianal. DISCUSSÃO: Diante desta história, foi aventada a hipótese de Diarréia Aguda Infecçiosa(?) ou uma diarréia decorrente de uma Doença Inflamatória Intestinal(DC)? Devido a gravidade dos exames ( anemia, hipoalbuminemia, provas de atividade inflamatória elevadas) e persistência da diarréia com sangue e febre, iniciado antibioticoterapia, sem melhora. No 4º dia de internação, apresentou lesões aftosas em retrofaringe e eritema nodoso em região maxilar esquerda e coxa direita, sugerindo a hipótese de DC. Solicitado exames : Tomografia abdômen: espessamento parietal de transverso,descendente e sigmóide. Endoscopia: Pangastrite, ulcerações esofágicas e duodenais. Colono: Processo inflamatório ulcerativo sugestivo Doença de Crohn. Com os resultados dos exames e anatomia patológica, confirmado Doença de Crohn, forma grave (PCDAI). CONCLUSÃO: Por tratar-se de paciente jovem, com manifestações importantes intestinais e extra-intestinais, optamos iniciar terapia biológica precocemente, na intenção de promover a cicatrização da mucosa intestinal e impedir a progressão e complicações da doença.