

Trabalhos Científicos

Título: Dengue E Sua Dificuldade Diagnostica

Autores: JANDUY SANTOS LIMA (UFT); DAYANE SANTOS (UFT); CAMILA FORESTEIRO

(HPP); MABEL COELHO PORTELA (UFT); PAULO TAVARES (UFT)

Resumo: Introdução A dengue é uma doença endêmica no Brasil tomando grandes proporções em varias regiões com uma complexa disseminação do vírus. Existe uma variedade de medidas afim de capacitar os profissionais de saúde para um diagnostico precoce e controle das complicações. Descrição A.N.M., 4 anos, com diagnostico preveo de síndrome de klinefelter, com historia de febre esporádica, tosse seca associada a dispnéia procurou serviço medico diagnosticado como pneumonia e iniciado antibioterapia. Houve piora clinica progressiva com distensão abdominal quando então foi internado, no exame radiológico observado derrame pleural importante com piora do quadro respiratório, no ultrassonografico observado hepatoesplnomegalia de grande monta, nos exames laboratoriais constatando plaquetopenia importante associado a anemia e leucopenia. Suspeitado de leishmaniose visceral investigado laboratorialmente com resultado de calazar detec negativo. Com a piora clinica foi modificado o esquema de antibiótico para oxacilina e cefepime. Sem melhora do quadro clinico após 48horas transferido para UTI e no momento solicitado sorologia para dengue devido a persistência da plaquetopenia e quadro clinico grave. Na UTI foi observado hematuria franca com alterações da função renal porem sem nível dialítico. Houve melhora progressiva do quadro respiratório e plaquetopenia recebendo alta após 10 dias de internação. Sorologia confirmou diagnostico de dengue. Dicussao Devido apresentação clinica não clássica da dengue foi difícil diagnostico e infelizmente iniciado tratamento errôneo inicial o que repercutiu na evolução de IRA.Felizmente o derrame pleural a principio de pequeno volume não foi necessário drenagem o que na dengue seria contra-indicado podendo ate culminar para um final triste. Conclusao A quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e da organização da rede de serviços de saúde. Existe uma classificação de acordo com a gravidade fazendo assim um serviço de triagem com objetivo de organização dos pacientes realmente graves.