

Trabalhos Científicos

Título: Aleitamento Materno: Fatores Que Levam Ao Desmame Precoce - Revisão De Literatura

Autores: RENATA DE SÁ E CARVALHO MUSSI (INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO

SUPERIOR - IMES): VERA LÚCIA VENANCIO GASPAR (INSTITUTO

METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR - IMES); THAÍS ABREU SANTOS REGGIANI (INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR - IMES); WANDESSON PAULO SILVA (INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR - IMES); PATRÍCIA MENEZES MOREIRA (INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR - IMES)

Resumo: Introdução: Sabe-se que o aleitamento materno exclusivo traz inúmeros benefícios para a criança, a mãe, a família e a sociedade, além de influenciar diretamente nas taxas de morbimortalidade infantil. No entanto, observou-se que a amamentação está sendo descontinuada muito cedo, podendo trazer prejuízos para a saúde do lactente. Objetivos: Averiguar os principais fatores que contribuem para o desmame precoce; analisar as causas maternas, as relacionadas às crianças e a influência da família e a interferência positiva dos profissionais de saúde habilitados no manejo da lactação sobre essa prática. Metodologia detalhada: Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, realizada com busca em artigos publicados no período de 2005 a 2012 de revistas científicas extraídos via internet, nos bancos de dados da Scielo, Pubmed e Medline. Consultouse também livros internacionais e publicações em órgãos internacionais e nacionais. As palavras chaves utilizadas na busca dos artigos foram: "aleitamento materno", "desmame precoce", "lactentes" e "nutrizes". Resultados: Segundo os dados do Ministério da Saúde, as taxas de amamentação exclusiva no Brasil ainda são inferiores às preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Dentre os fatores envolvidos no processo do desmame precoce, destacam-se o trabalho materno, a falta de informação e orientação das gestantes e lactantes. Conclusão: Constatou-se que a maioria das gestantes e lactantes precisam receber orientações para que haja sucesso no aleitamento materno. Dessa forma, os profissionais da saúde habitados no manejo da lactação devem sempre esclarecer, informar, apoiar e encorajar as nutrizes, pois, constituem intervenções importantes e que contribuem de forma positiva para evitar o desmame precoce.